25 C
Bibliotheek der Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

1868. **Preis-Verzeichniß** 1868.

der

Kunst- und Handelsgärtnerei

und

Samen-Handlung

von

CARL BENDA


in

BERLIN.

FÜR LANDWIRTHSCHAFTLICHE LEISTUNGEN

Akklimatisations-Verein, Berlin
1867.

Gärtnerei:
Blumenstraße 68.
Verkaufs-Lokal:
Königsstraße 14.



Akklimatisations-Verein, Berlin
1867.

Inhalt.

Hauptsächlich erlaube ich mir, auf mein reichhaltiges **Sortiment** von Rosen aufmerksam zu machen, die ich mit besonderer Vorliebe pflege, und von denen ich stets die hervorragendsten Sorten, sowohl hoch- wie niederstämmig, als auch wurzelächt in großer Auswahl vorräthig halte.

Ebenso empfehle ich meine auf Seite 13 aufgeführten Terrarien und Aquarien, die auf der letzten Ausstellung des Akklimatisations-Vereins mit der Staats-Medaille prämiirt wurden, zur geneigten Beachtung.



Berlin.
Buchdruckerei der Gewerbe-Buchhandlung von Reinhold Kühn.

Bemerkungen.

Briefe und Gelder werden portofrei erbeten.

Unbekannte Besteller werden gebeten, den ungefähren Betrag bei der Bestellung mit einzusenden, oder zu gestatten, daß derselbe durch Postvorschuß entnommen wird.

Für Verpackung werden nur Auslagen berechnet.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers.

Um recht deutliche Namensunterschriften wird gebeten.

Carl Benda.

Warmhaus-Pflanzen.

	Rt.	Sgr.
Achimenes Georgiana	—	5
„ div. Sorten . . . à	—	5
Achyranthes Verschaffeltii	—	5
Adelaster albivenis	—	10
Aërva sanguinolenta	—	5
Aeschinanthus ramosissimus	—	5
Alocasia edulis fol. var.	—	15
„ erythraea	—	7½
„ metallica	2	—
„ Sp. St. Domingo	—	7½
Div. andere Sorten.		
Amaryllis reticulata striatifolia	—	7½
Ananassa sativa fol. argenteis	2	—
Anthurium Laucheanum	4	—
„ leuconeuron	1	—
„ **magnificum**	2	—
„ Miquellianum	3	—
„ podophyllum	—	15
Aphelandra Leopoldii	—	5
Aralia Hookerii	2	—
„ nymphaefolia	—	20
„ **papyracea**	—	10
„ pulchra	—	15
„ **reticulata**	1	—
„ Schefflerii	—	10
„ umbraculifera	—	15
Ardisia crenulata . . . 10 —	—	20
„ elegans	—	15
„ hymenandra	—	10
Asclepias carassavica	—	5
Bambusa Fortunei fol. var.	—	7½
Begonia . . . div. Sort. à	—	5
Billbergia amoena	—	7½
Boehmeria argentea	—	5
Bonapartia juncea	—	15
Bourgainvillea speciosa	—	7½
Bouvardia leiantha	—	5
Caladium argyrites	—	5
„ Canaertii	—	5
„ Chantinii	—	5
und viele ältere und neuere Sorten . . . à	—	5
Campylobotrys argyroneura	—	10
„ discolor	—	5
„ Ghiesbregthii	—	10
„ pyrophylla	—	10
„ **refulgens**	—	10
„ **regalis**	—	15
Centradenia grandifolia	—	7½
Chamaeranthemum Beyrichi	—	5
Chirita chinensis	—	7½
Cissus discolor	—	5
„ amazonica		
„ porphyrophylla	—	15
Clerodendron Bethunianum	—	10
„ Kempherii	—	15
„ Thompsonii	—	10
Coleus Commersoniis	3	—

	Rt.	Sgr.
Coleus Blumei	—	5
„ Gibsonii	—	5
„ marmoratus	—	5
„ Verschaffeltii	—	5
Cossingnia borbonica	8	—
Costus Malortianus	—	7½
„ zebrinus	—	10
Crinum americanum	—	5
Croton Cascarilla	1	—
„ pictum verum	—	7½
Curatella imperialis	3	—
Curculigo recurvata . . . 7½ Sgr. —	1	—
Curcuma cordata	—	10
„ **Roscoeana**	—	15
„ rubricaulis	—	7½
Cyanophyllum assamicum	1	—
„ **magnificum**	—	20
„ speciosum	—	10
Cyperus alternifolius	—	5
„ „ fol. var.	—	15
„ lucidus	—	5
„ **Papyrus**	—	20
Dasylirion acrotichum	1	—
„ longifolium	2	—
„ robustum	1	15
Dianella australis . . . 1 —	8	—
Dieffenbachia Baraquinii	1	—
„ seguine picta	—	10
„ **Weyrii**	22	—
Dracaena Boerhavii, groß	5	—
„ brasiliensis	—	5
„ **cannaefolia** . . . 15 —	2	—
„ **Cooperii**	1	15
„ Draco, stark	3	—
„ ferrea	—	15
„ fragrans (Aletris)	—	10
„ **indivisa vera**	4	—
„ **Knerckii** . . . 1 —	3	—
„ Lenneana	2	—
„ **limbata**	2	—
„ longifolia	—	7½
„ marginata	—	7½
„ nobilis	—	10
„ **nutans** . . . 1 —	3	—
„ odorata	—	7½
„ **punctata**	—	7½
„ **robusta**	1	—
„ rubra	—	7½
„ Rumphii	1	—
„ spectabilis	—	7½
„ **terminalis rosea**	—	12½
Das Dutzend vom Juli an mit	4	—
2 Fuß hoch im Herbst . . . à	1	—
im Dutzend	10	—
Dracaena terminalis var. **Siamensis**	—	25
„ „ „ **stricta**	1	10
„ **umbraculifera** . . . 15 Sgr. —	2	—

	Rt.	Sgr.
Echites argyraea	—	25
„ melaleuca	—	7½
„ nutans	—	7½
Epiphyllum truncatum	—	10
Eranthemum leuconeuron	—	10
„ sanguinolentum	—	7½
Eriocnema marmorea	—	15
Euphorbia pulcherrima	—	15
„ splendens	—	5
Fatsia japonica . . . . 15 Sgr. —	1	—
Ficus australis	—	10
„ barbatus	—	5
„ bengalensis	—	15
„ catalpaefolia	1	—
„ **Cooperii**	—	10
„ elastica . . . . 10 Sgr. —	—	20
„ **Porteana**	1	—
„ stipulata	—	5
Franciscea calycina	1	—
„ hydrangeaeformis	—	20
Gardenia citriodora	1	—
„ florida	—	5
„ radicans	—	5
Gesneria cinnabarina	—	5
„ Geroldiana	—	7½
„ lanuginosa	—	5
„ refulgens	—	7½
„ zebrina splendens	—	5
Gloxynia . . . . div. Sorten à	—	5
Gomphia theophrasta	2	—
Graptophyllum versicolor	—	7½
Guzmannia fragrans	—	7½
„ maculata	—	7½
Gymnostachium Verschaffeltii	—	5
Homalomena alba	—	7½
„ coerulescens	—	10
„ rubescens	—	10
Hoya bella	—	5
„ variegata	—	7½
Ilex paraguayensis	—	10
Isolepis gracilis	—	2½
Lapageria rosea	—	15
Laportea crenulata	—	7½
Lomatophyllum borbonicum	2	—
Maranta albolineata	1	—
„ **argyraea**	—	25
„ **borussica**	1	—
„ eximia	—	15
„ micans	—	7½
„ **picturata**	1	—
„ **regalis**	1	—

	Rt.	Sgr.
Maranta variegata	—	10
„ Warscewiczii	—	10
„ zebrina	—	7½
„ truncata	—	7½
Massowia cannaefolia	—	20
Mollinia coerulea fol. var.	—	5
Musa Cavendishii	1	—
„ coccinea	1	15
„ rosacea	—	15
„ zebrina	1	—
Panicum fulcatum fol. var.	1	—
Passiflora alba coerulea grandiflora	—	10
„ **fulgens**	—	20
Peperomia arifolia	—	10
„ **peltaeformis**	—	15
Philodendron Augustinum	1	—
„ erubescens (Lind)	—	15
„ giganteum	—	10
„ gracile	2	—
„ pertusum . . . . 15 Sgr. —	1	—
„ pterotum	—	25
Pincenectitia glauca	1	—
„ tuberculata . . . 10 Sgr. —	2	—
Plectogyne variegata	—	10
Pogostemon Patschoyli	—	10
Polygonum platipetalum	—	5
Pothos argyrea	—	7½
Rubus australis	—	15
„ Gireondiana	—	7½
„ reflexus	—	10
Rynchospermum jasminoides	—	7½
Sauraja assamica	1	—
„ mollis	—	15
Simaruba grandis	3	—
Smilax Sassaparilla	—	15
Sonerilla margaritacea	—	20
„ „ alba	—	20
„ splendens	—	20
Syngonium Wendlandii	—	10
Tabernae montanna	—	15
Tapina splendens	—	15
Tapeinothes Carolinae	—	7½
Thyrsacanthus rutilans	—	7½
Tillandsia psittacina	—	15
Torrenia asiatica	—	5
„ pulcherrima	—	5
Tradescantia discolor	—	7½
„ picta	—	7½
Xanthosoma appendiculatum	1	—
Yucca quadricolor	4	—

Cycas, Palmen und Pandanus.

	Rt.	Sgr.
Areca alba	1	—
„ lutescens	2	15
„ rubra	—	15
„ sapida	8	—
„ **speciosa** . . . . 8 —	10	—
Attalea excelsa	6	—
Caryota urens	4	—
Chamaedorea Casperiana	1	15
„ graminifolia	2	15

	Rt.	Sgr.
Chamaerops humilis	1	—
Dtzd.	10	—
„ **stauracantha** . . . . 3 —	5	—
Corypha australis . . . . 1 —	5	—
Cycas circinnalis . . . . 4 —	6	—
„ **revoluta** . . . . 1 —	50	—
Euterpe edulis	1	—
Latania borbonica (Livistonia chinensis), kleine Expl.	1	—
Dutzend	8	—

	Rℓ.	Sgr.
Latania borbonica, (mit 6—10 Blättern) . 3 —	8	—
sehr groß	60	—
Latania Commersonii	3	—
„ **glaucophylla**	5	—
„ **rubra vera**	13	—
„ **Verschaffeltii** . 8 —	16	—
Pandanus graminifolius	—	10
„ **elegantissimus**	8	—
„ inermis	—	20
„ javanicus f. var.	—	25
„ **ornatus**	9	—
„ utilis . 1 —	10	—
Phoenix dactylifera . 10 Sgr. —	3	—
„ **farinifera**	2	—
„ **humilis**	5	—
„ **reclinata** . 1 —	4	—
Rhapis flabelliformis	1	—
Sabal Adansonii	2	—
Thrinax elegans	2	—
Thrinax parviflora	5	—
Zamia Lehmannii, stark	50	—
Cycas und andere Palmwedel werden auch auf Verlangen z. Begräbnißfeierlichkeiten abgeschnitten.		

Warm- und Kalthaus-Farne.

	Rℓ.	Sgr.
Acrostichum lomarioides	1	—
Addiantum capillus	—	5
„ caudatum	—	5
„ Cuninghami	1	—
„ formosum	—	10
„ lucidum	—	20
„ macrophyllum	—	15
„ trapeziforme	—	10
Alsophilla Schiedeana	1	—
Aneimia collina	—	15
Aspidium Fritzelliae	1	—
„ Sieboldii	—	10
Alosurus rotundifolius	—	10
Asplenium alatum	—	15
„ **formosum**	1	—
„ lucidum	—	10
„ palmatum	—	5
Balantium Karstenianum	—	15
Blechnum brasiliense	—	10
„ fraxineum	—	10
„ longifolium	—	10
Cheilanthes Borsigiana	2	—
„ dealbata	—	20
Cibotium Schiedei . 15 Sgr. —	6	—
Cyathea dealbata	1	15
„ **medullaris klein** . 1 Dtzd.	3	—
sehr groß in Kübeln	50	—
Cyrtomium falcatum	—	5
Davallia tenuifolia stricta	—	15
Diplazium plantagineum	—	15
Doryopteris alcyonis	2	—
Gymnogramme chrysophylla	—	10
„ Laucheana	—	15
„ „ Sämlinge Dtzd.	3	—
„ nivea	—	15
„ palmata	—	15
„ gracilis	—	15
„ pulchella	—	10
Lastrea crinita	—	10
„ filix mas monstrosa	—	10
Lomaria gibba	6	—
Neottopteris australasiaca	3	—
Odontoloma novae Zeelandiae	2	—
Onoclea sensibilis	—	10
Osmunda regalis cristata	—	10
Platycerium alcicorne	1	—
Polypodium musaefolium	—	20
Pteris argyrea	—	5
„ ascensionis	—	10
„ cretica albo lineata	—	5
„ scaberula	—	20
„ rubro nervia	—	10
„ tricolor	—	5
Struthiopteris germanica	—	5
Scolopendrium pictosorum	—	10
Selaginella apoda minor	—	5
„ denticulata	—	5
„ lepidophylla	—	15
„ stolonifera	—	5
Selaginella Lyalii	—	7½
„ rubricaulis	—	5

Kalthaus-Pflanzen.

	Rℓ.	Sgr.
Abutilon vexillarium	—	10
Acacia dealbata	—	15
„ lophanta speciosa	—	5
„ pulchella	—	10
„ vestita	1	—
Acanthus mollis	—	10
Adamia versicolor	—	10
Agapanthus umbellatus	—	7½
Agave Americana	—	7½
„ „ fol. var. . 10 Sgr. —	2	—
„ „ fol. striatis	—	7½
Agave attenuata	2	—
„ coccinea	2	—
„ filifera . 2 —	5	—
„ Schiedigera	4	—
Ageratum coelestinum	—	5
„ nanum fol. var.	—	5
Aucuba japonica fol. var. . 10 —	—	20
Azalea indica, in verschiedenen Größen, 10, 20 Sgr.—	5	—
Calla aethiopica	—	5
Camellia japonica, in guten Sorten . 15 Sgr. —	12	—
Cephalandra quinqueloba	—	10

	Rtl.	Sgr.
Cinneraria hybrida . . . . 1 Dtzd.	2	—
Cissus antarctica	—	10
Citrus chinensis . . . . . . 7½ Sgr. —	1	—
Convolvulus mauritianicus	—	5
Cordyline australis . . . . . . 5 Sgr. —	8	—
Correa speciosa major	—	5
Crassula coccinea	—	7½
Cuphea eminens	—	7½
Cyclamen europaeum	—	5
„ graecum	—	20
„ macrophyllum	—	10
„ neapolitanum	—	20
„ persicum . . . . . 7½ Sgr. —	2	—
Cytisus attleyanus	—	7½
„ racemosus . . . . . 10 Sgr. —	1	—
Daphne hybrida	—	15
„ odorata rubra	—	20
Deutzia atropurpurea	—	10
„ crenata fl. pl.	—	5
„ gracilis	—	2½
„ Fortunei	—	10
Dianthus hybridus multiflorus	—	7½
„ Verschaffeltii	—	10
„ Jos. Sontag	—	7½
Diosma alba	—	5
Eccremocarpus scaber	—	5
Erythrina Bidwilli	—	10
„ Cristagalli	—	7½
Eugenia australis	—	5
„ ugni	—	5
Eupatorium biceps	—	5
„ glabellum	—	7½
Farfugium grande	—	10
Gorteria ringens	—	7½
Habrothamnus elegans	—	5
„ fascicularis	—	5
Hedera helix fol. var.	—	7½
„ hybernica fol. var.	—	7½
„ luti maculata	—	7½
„ maculata fol. var.	—	7½
Heliotropium . . . . div. Sorten à	—	5
Hibiscus Cooperii	—	15
Kennedia arenaria	—	10
„ prostrata	—	7½
Laurus nobilis . . . . 5 Sgr. — 25 Thlr.	50	—
Leptospermum pubescens	—	5
Leucopogon Cuninghami	1	—
Libonia floribunda	—	7½
Litospermum fruticosum	—	5
Lobelia erinus grandiflora	—	2½

	Rtl.	Sgr.
Lonicera quercifolia fol. var.	—	7½
„ brachypoda retic. fol. aureis . . .	—	7½
Marica Northiana	—	20
Matricaria fl. pl.	—	5
Medeola asparagoides	—	7½
Melaleuca pulchella	—	7½
Metrosideros semperflorens	—	10
Mitraria coccinea	—	7½
Mimulus cupreus	—	7½
„ quinquevulnerus	—	2½
Myrthus communis . . . . . . 5 Sgr. —	3	—
„ macrophylla	—	5
„ microphylla	—	5
Pelogyne suavis	—	5
Pitosporum Tobira	—	5
Plumbago capensis	—	12½
„ Larpentae	—	7½
Primula chinensis fl. pl. albo	—	7½
„ chinensis fl. pl. rubro	—	10
„ „ einfach in Variet.	—	2½
Rhododendron ponticum . . . . 5 Sgr. —	1	15
„ arboreum . . div. Sorten à	—	15
Rosselia equisetifolia	—	5
Rubus rosaeflorus	—	7½
Salvia patens	—	7½
„ tricolor	—	7½
Saxifraga Fortunei fol. var.	—	7½
Sedum carneum	—	7½
„ macrophyllum	—	10
„ Sieboldii	—	5
„ „ fol. var.	—	10
Sempervivum californicum	—	5
„ tabulaeformis	—	10
Andere Arten à	—	2½
Smilax Moritziana fol. var.	—	7½
Stockesia cyanea	—	20
Tecoma fulva	—	7½
„ jasminoides rubra	—	10
Tricyrtis hirta	—	10
Tritoma Rhooperii	—	12½
Tritonia aurea	—	7½
Valota purpurea	—	10
Veronica . . . . div. Sp. à	—	5
Viburnum opulus fol. var.	—	7½
„ Tinus	—	5
Yucca Augustinii	—	20
„ aloëfolia fol. var. . . von 10 Sgr. —	8	—
„ recurvata . . . . . von 10 Sgr. —	3	—
„ filamentosa	—	10

Zwiebeln und Knollen.

	Rtl.	Sgr.
Holländ. Hyacinthen in den prachtvollsten Farben und gesunden Exemplaren das Dtzd nach meiner Wahl	1	15
Die vorzüglichsten u. besten Sorten d. Dtzd. 2½ —	4	—
Tulpen. Duc van Thol . . . . . 1000 St.	10	—
Tournesol . . . . 100 St.	4	—
Crocus in vielen Farben . . . . 100 St.	—	15

Lilium.

	Rtl.	Sgr.
Lilium auratum	5	—
„ lancifolium rubrum	—	10
das Dutzend	3	15
„ Takesima	—	15

Coniferen.

	Rℓ.	Sgr.
Araucaria Bidwillii . . . . 5 —	15	—
„ **brasiliensis** . . . . . 15 Sgr. —	6	—
„ **Cookii** . . . . 6 —	14	—
„ **Cuninghamii** . . . . 6 —	12	—
„ **excelsa** . . . . 4 —	20	—
„ **imbricata**	3	—
Cedrus Libani	3	—
Chamaeciparis nutcaënsis glauca	—	7½
Cryptomeria japonica	—	10
Cupressus Lawsoni, stark	4	—
„ „ kleinere . . . . . . 1 —	2	—
„ Stecklingspflanzen, 2jähr.	—	15
„ macrocarpa . . . . 15 Sgr. —	1	15
„ sempervirens . . . . 5 Sgr. —	—	15
Juniperus macrocarpa	—	7½
„ virginiana	—	10
Pinus (Abies) canadensis	—	20
Pinus **excelsa**	1	15
„ **longifolia**	1	15
„ nobilis, klein	—	25
„ **Nordmanniana** . . . . von 10 Sgr. —	6	—
Taxus baccata	1	—
Thuja aurea . . . . 10 Sgr. —	4	—
„ ericoides	—	7½
„ **gigantea**, groß	3	—
„ Stecklingspflanzen	—	7½
„ hybernica	—	10
„ orientalis . . . . 5 —	—	10
Thujopsis borealis . . . . . . 15 Sgr. —	2	—
„ „ glauca	—	15
Wellingtonia gigantea, kl. Stecklingspflanzen . .	—	10
„ groß, im Korb	5	—
„ aus d. freien Grunde . von 5 —	10	—

Moderne Decorations-Pflanzen
für Rasenplätze und Gruppen für's freie Land.

	Rℓ.	Sgr.
Acanthus mollis	—	7½
Achyranthes Verschaffeltii	—	5
Alternanthera*) amoena	—	5
„ spathulata	—	5
„ (Theleanthera) paronychioides .	—	5
Amaranthus melancolicus ruber.	—	2½
Andropogon formosum	—	15
Arundo caspica	—	15
„ Donax	—	10
„ „ fol. var.	—	20
Artemisia arborescens	—	7½
„ argentea	—	7½
Bambusa Fortunei fol. var.	—	7½
Boehmeria argentea	—	5
Brugmansia Knightii	—	10
Canna discolor	—	5
„ eximia	—	5
„ indica	—	2½
„ Warscewiczii	—	5
Centaurea candidissima	—	7½
„ gymnocarpa	—	7½
Coleus Gibsonii	—	5
„ marmoratus	—	5
„ Verschaffeltii	—	5
Colocasia antiquorum	—	5
Cosmophyllum cacaliaefolium	—	7½
Cyperus alternifolius	—	5
„ lucidus	—	5
„ **Papyrus**	—	20
Farfugium grande	—	7½
Gnaphalium argenteum	—	2½
Gynerium argenteum	—	15
„ violaceum	—	20
Gunera scabra	—	10
Melianthus major	—	15
Mollinia coerulea fol. var.	—	7½
Montanna mollissima	—	7½
Muschia Wollastonii	—	7½
Nicotiana wigandioides	—	10
Panicum micranthum	—	10
„ plicatum	—	10
Penisetum villosum	—	15
Perilla Nankinensis	—	2½
Poa trivialis fol. var.	—	7½
Polemonium coerulescens fol. var.	—	10
Salvia argentea	—	5
Senecio platanifolius	—	7½
„ Ghiesbrechtii	—	10
Solanum atropurpureum	—	7½
„ calicarpum	—	7½
„ discolor	—	10
„ marginatum	—	10
„ laciniatum	—	5
„ quitoënse	—	10
„ robustum	—	10
„ Sieglingi	—	10
„ verbascifolium	—	7½
Sonchus pinnatus	—	5
„ gummifer	—	7½
Tussilago Farfara fol. var.	—	10
Uhdea bipinnatifida	—	10
„ pinnatifida	—	10
Verbesina sinuata	—	10
„ verbascifolia	—	10
Wigandia caracasana	—	10
„ **Vigieri**	—	10
Zea japonica fol. var.	—	2½

*) Von den Alternantheren verdient namentlich die letztere mit ihren brennend rothen Blättern besondere Beachtung, sie ist von den Dreien die härteste, und macht in Verbindung mit blauen Lobelien großen Effekt. Dutzendweis à 1 Thlr.

Sortimente.

Chrysanthemum,

div. Sorten à 5 Sgr., das Dutzend mit $1\frac{1}{2}$ Thlr.

Fancy-Pelargonium.

Eine Auswahl vorzüglicher englischer und französischer Varietäten mit den Namen à $7\frac{1}{2}$ Sgr., das Dutzend 2 Thlr.

Scarlet-Pelargonien.

Eine Sammlung der neuesten und schönsten Sorten, die im Handel erschienen sind, sowohl schöner und reich blühender, als auch buntblättriger Pelargonien.

Indian Yellow, Forester, Dr. Hogg, Mad. Loussel, Mad. Martha Vincent, Purity, St. Georges, Wiltshire Lass, Triumph, Duchesse of Sutherland, Crystal Palace, Jules César, Mons. G. Vaché, Sunset le grand, Prevost, Mons. Barré, Gloire de Nancy, White perfection, Clipper, Lady Constance Grosvenor, Warrior, Italia unita, Mistress Pollock, Quadricolor, Gloire de Corbeny, Marie de Henry, Ranunculiflorum plenissimum, Etienne de Henry, Reine d'or. Diamant, Améline Griseau, Alma, Virgo Maria, Beauté de Suresnes, Eugénie Mézard, Diadème, Mädchen aus der Fremde etc.

Das Dutzend nach meiner Wahl 2 Thlr. 15 Sgr., einzelne der Neuen 10 Sgr.
Gewöhnliche Sorten Scarlet-Pelarg. zum Auspflanzen das Dutzend 1 Thlr.

Fuchsien.

Das Dutzend nach meiner Wahl $1\frac{1}{2}$ Thlr.

Adèle.
Adèle Olin.
Alberta.
Alex. v. Humboldt.
Ambroise Verschaffelt.
Annie.
Belle Rochellaise.
Béranger.
Black prince.
Butterfly.
Ch. de Decker.
Charles Lambinet.
Comte Cavour.
Delphine Parent.
de Tollenaere.
Directeur Cambier.
Dr. Lindley.
Duc d'Aremberg.
Elegantissima.
Erecta variegata.
Excellent.
Fr. Heinemann.
Finsbury Volunteer.
François Harris.
Garibaldi.
Germania.
Goldenchain.
Grandis.
Great Eastern.
Gypsi Queen.
Hercules.
Hermione.
Impératrice Elisabeth.
Jacques Sachero.
Joseph Deprost.
Josephine Cornelissen.
Monstrosa fl. pl.
Mr. Mail.
Norma.
Präsident Ouvenland.
Président Müller.
Prémices de Grènoble.
Princesse Alice.
Pyrethriflora fl. pl.
Reine Blanche.
Rosalie.
Rose of Danemark.
Sécrétaire Mottin.
Schiller.
L. Schweitzer.
Sir Colin Campbell.
Solferino.
Souv. de Leipzig
Smithii.
Tagliabue.
Triumph der Gebr. Meet.
Triomphe de Cornelissen.
Tricolore fl. pl.
Terpsichore.
Universal.
Victor Cornelissen.
Wilh. Pfitzer.

Aeltere Sorten in großen Exemplaren zum Auspflanzen das Dutzend 2 Thlr.

Verbenen,

engl. französ., italienische und deutsche in vorzüglichen Farben, unter Letzteren Verbenen eigner Zucht.
Das Dutzend nach meiner Wahl $1\frac{1}{2}$ Thlr.

Madame Cornu, Wondroff, Comtesse de Morny, Nero, Vesta, Princesse Carola, La candeur, Hofgärtner Eulefeld, Richard Lanois, Adèline, Huillier, F. A. Trap, Altezza, Numa, Sieg von Chlum, Ehrenkreuz von Sadowa, Kronprincess von Preussen, Graf Bismarck, General Moltke, General Steinmetz, General Falkenstein etc. etc.

Georginen.

Eine mit größter Vorsicht ausgewählte Sammlung neuerer und älterer engl. französ. und deutscher Prachtblumen.
Das Dutzend 2 Thlr., nach meiner Wahl $1\frac{1}{2}$ Thlr.

Aennchen von Tharau.
Beauty of Bath.
Bertha Michael.
Blondine von Elsterthal.
Christoph Schmidt.
Circle.
Commerzienrath v. Küster.
Dasinsky.
Deutsche Bellis.
„ Feenkönigin.
„ Glorie.
Deutscher Goldfink.
„ Grossmeister.
Deutsches Chamäleon.
Dinter.
Dr. Hofmann.
Emilie Biwald.
Findling.
Friedensengel.
Gärtnerbraut.
Glorie von Elsterthal.
Gottfried Schellhorn.
Gruss an Hadersleben.
„ „ Maltersdorf.
Helios.
Herder.
Holm.
Horace Sréter.
Hortensia.
Jeanne d'Arc.
Kleine Euterpe.
„ Jungfrau.
„ Rosalie.
Klein Liebchen mein.
Kleiner Amerikaner.
„ Harlequin.
„ Adam.
„ Herrmann.
„ Huon.
Kleiner Mohr.
„ Mulatte.
„ Preusse.
„ Schwarzkopf.
Kleines Goldfischchen.
„ Wunder.
Liliput Mohr.
Lilacina variegata.
Louise Ruder.
Mad. Baudouin.
„ Fuerer.
„ Ott.
Maria.

- Mr. Lorgus.
- Perle.
- Rosenfee.
- Schön Hedchen.
- Schwan von Köstritz.
- Seltene Schönheit.
- Siebengestirn.
- Theodor Schmidt.
- Tochter von Köstritz.
- Triomphe de Tours.
- Victoria.
- Wacht am Rhein.
- Wilhelm von Humboldt.
- Wunderliebchen.
- Zartes Mädchen.

Obst.

Erdbeeren.

Oscar, Wizard of the north, Goliath, Keen's seedling, Grandmere de Bollwiller etc. das Dutzend 7½ Sgr.
Princesse Alice, Queen, Victoria, das Dutzend 5 Sgr.

Johannisbeeren.

Div. großbeerige Sorten à 3 Sgr., im Dutzend 1 Thlr.

Engl. Stachelbeeren

Div. großbeerige Sorten à 6 Sgr., im Dutzend 2 Thlr.

Himbeeren.

Fastolf, Belle d'Orléans, Quatre saisons, Massons Traube, Schock 2 Thlr.

Aepfel.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Sgr.
Pyramiden „ „ „ schön gezogene von 15 Sgr. an.
Spaliere (stark) in vorzügl. Sorten von 25 Sgr. an.

Birnen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten a 22½ Sgr.
Pyramiden in vorzüglichen Sorten schön gezogene von 15 Sgr. an.
Spaliere (stark) in „ „ von 1 Thlr. an.

Kirschen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Sgr.
Pyramiden „ „ „ von 17½ Sgr. an.
Spaliere (stark) in „ „ von 25 Sgr. an.

Pflaumen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Sgr.
Pyramiden „ „ „ von 12½ Sgr. an.
Spaliere (stark) in „ „ von 1 Thlr. an.

Aprikosen.

Hochstämme à 20—30 Sgr.
Niederstämme à 15 Sgr.
Spaliere (stark) von 1 Thlr. an.

Pfirsich.

Spaliere in vorzüglichen Sorten von 1—3 Thlr.

Wein.

Beste ausgewählte Sorten von 5 Sgr. an. Starke Reben à 15 Sgr.

Pflanzen für das freie Land.

		Rl.	Sgr.
Abies canadensis	von 15 Sgr. —	1	15
Aristolochia Sipho	1 —	3	—
Bignonia radicans	von 10 Sgr. —	2	—
„ grandiflora		—	15
Boussingaultia baselloides		—	5
Callistegia pubescens		—	2½
Chionanthus virginica		1	—
Clematis alpina		—	10
„ coerulea		—	10
„ „ Sophia		—	15
„ „ flore pl.		—	15
„ lanuginosa		—	15
Delphinium formosum		—	5
Dielytra spectabilis		—	7½
Funkia Sieboldii		—	5
Glycine chinensis	von 1 Thlr. —	4	—
Gypsophila glauca		—	7½
Hedera quinquefolia		—	5
„ hybernica (schottischer Epheu)		—	7½
	Dtzd.	2	—
Hemerocallis Dumontierii		—	5
„ fulva fol. var.		—	5
Ilex canadensis fol. aureis var.		1	15
Ilex canadensis fol. argenteis var.		1	15
Ilex laurifolia		1	15
Juniperus virginiana	7½ —	—	25
Lilium candidum		—	2½
„ isabellinum		—	7½
„ lancifol. rubrum		—	10
Paeonia arborea in div. Sorten		1	—
Pelogyne suavis		—	5
Pinus Nordmannii		2	—
Quercus Leana		—	20
„ imbricaria		—	25
„ palustris		—	20
„ rubra		—	15
Rhododendron ponticum		—	10
Struthiopteris germanica		—	7½
Statice coccinea		—	20
„ latifolia		—	10
„ umbellata		—	7½
Taxus baccata	von 1 Thlr. —	2	—
Vinca major		—	5
„ minor		—	2½
Weigelia amabilis alba		—	5
„ „ rosea		—	7½
„ Desboisii		—	7½
Wilder Wein	100 Stück	10	—

Rosen.

Neuheiten,

vorhanden in jungen Veredlungen à 1 Thlr.

Remontant.

Eugène Scribe, Napoléon III., Mlle Annie Wood, Antoine Ducher, Ville de Lyon, Charles Verdier, Horace Vernet, Mad. Georges Paul, Princesse Mary of Chambridge, alba carnea, Gloirede Mont plaisir, Paul Verdier, Panaché de Luxembourg.

Thée-Rosen.

Madame Margottin, Bouton d'or, Monsieur Furtado.
Hochstämme mit starken Kronen von Maréchal Niel à 2 Thlr.

Remontant-Rosen.

vorräthig in niedrigen, Mittel- und Hochstämmen bis zur Höhe von 6 Fuß, auch wurzelächt die meisten Sorten.

83 Abbé Fetel.
70 Abdel Kader.
503 l'Abonaant.
469 Adèle Launay.
346 Admiral Nelson.
88 Agatoide.
459 Aimable la reine.
347 Alexandre Dumas.
25 Alexandrine Bachmeteff.
376 „ de Belfroy.
502 Alfred Colomb.
46 Alphonse Bellin.
348 „ Damaizin.
48 d'Angers.
488 Amandine.
375 Anna Alexieff.
84 Anna de Diesbach.
85 Antigone.
86 Appoline.
50 Archimède.
377 Aricie.
47 Arthur de Sansal.
87 Aubernon.
49 Auguste Mie.
349 „ Miellez.
350 Baronne Gonella.
12 „ Hallez de Claparède.
381 „ Hecker.
1 „ Prévost.
380 Beauté Lyonnaise.
382 Beauty of Canton.
41 Belle de Bourg la reine.
379 „ du Printemps.
378 „ Jardinière.
146 Benjamin Morel.
35 Béranger.
89 Berceau imperial.
482 Bernard Palissy.
90 Blanche Lafitte.
351 „ Parmentier.
383 Boccace.
91 Camille de Chateauburg.
352 Capt. John Franklin.
51 Cardinal Pratizzi.
14 Caroline de Sansal.
142 Céline Briant.

388 Centifolia rosea.
19 Charles Boissière.
509 „ Margottin.
384 „ Lefèbre.
475 „ Rouillard.
39 Chateaubriant.
386 Clémence Lartay.
71 Clément Marrot.
92 Comte de Bourmont.
333 „ „ Derby.
93 „ „ Montalivet.
504 Comtesse de Chabriant.
495 „ „ Palikav.
61 „ „ d'Orival.
387 „ „ Louise de Kergolay
94 Coquette de Meudon.
481 Cornet.
385 Couronne des parterres.
389 Delphine Chamberon.
508 Denis Hélye.
494 Desgaches.
57 Destigny.
392 Dionysius.
2 Dr. Arnal.
391 „ Breteneaux.
42 „ Hénon.
390 „ Jamin.
334 „ Leprestre.
3 „ Marx.
95 „ Ruschpler.
487 Duc d'Anjou.
393 „ d'Aumale.
335 „ de Cazes.
394 „ „ Crillon.
96 „ „ Malakoff.
395 „ d'Ossuna.
336 „ de Rohan.
337 Duchesse de Cambacères.
60 „ „ Gallièra.
98 „ „ Morny.
62 „ „ Nemours.
97 „ d'Orléans.
338 „ de Southerland.
339 „ „ Thuringen.
396 Eduard Jesse.
472 Elisabeth Vigneron.

99 Empereur de Maroc.
397 „ Napoléon III.
500 Ernestine de Barente.
398 Ernst Bergmann.
100 Etendard de Sebastople.
101 Eugènie Appert.
310 Evêque de Nimes.
52 Felix Peretti.
102 François I.
103 Françoise de Foix.
43 Fr. Arago.
399 Froissard.
4 Géant des batailles.
104 Général Castellane.
63 „ Changarnier.
400 „ Forey.
28 „ Jaquéminot.
401 „ Molrocquier.
105 „ Pelissier.
33 „ Simpson.
72 „ Washington.
465 Génie de Chateaubriant.
402 George Prince.
37 Gervais Rouillard.
496 Giulietta.
506 Gloire de Ducher.
501 „ „ Santhenay.
403 Graciella.
404 Grandiflora.
106 Gustave Correaux.
405 Henderson.
466 Hermance.
341 Impératrice Eugénie.
342 Inermis.
460 Iselle Dubois.
34 Isoline.
5 Jaques Lafitte.
453 Jean Barth.
454 „ Goujon
467 Jeanne d'Arc.
140 John Hopper.
455 „ Nesmith.
345 „ Watterer.
456 Joseph Fiale.
107 „ Gourdon.
457 „ Korths.

Nr.	Name
458	Joseph Vernet.
108	Josephine Robert.
58	Jules Margottin.
343	Juliette.
406	La brillante.
484	Lady Alice Peel.
468	„ Elphynstone.
27	Lady Stuart.
109	Laelia.
407	La glabuleuse.
408	Laurentius.
110	La ville de St. Denis.
353	Le mont Vésuve.
494	Léonie Persin.
463	Liesly Vendel.
23	Lion des combats.
409	Lord Macartney.
111	„ Palmerston.
29	„ Raglan.
112	L'oriflamme de St. Louis.
6	Louis Bonaparte.
344	„ XIV.
493	Louise Carique.
354	„ d'Arzons.
410	„ Labie.
113	„ Peyronnet.
411	Madame André Leroy.
355	„ Ardens.
491	„ Boll.
412	„ Boutin.
413	„ Brianson.
356	„ Bruny.
115	„ Callot.
15	„ Campbell d'Isly.
357	„ Céline Tuvait.
497	„ Charles Chapelet.
414	„ „ Verdier.
415	„ Cousin.
416	„ Damêne.
358	„ Désirée Gireaud.
116	„ Dommage.
417	„ Dubuison.
359	„ Ducher.
464	„ Elise Leroy.
418	„ „ Salier.
117	„ Flory.
419	„ Furtado.
420	„ Herrmann.
360	„ Julie Darraux.
118	„ Knorr.
7	„ Laffoy.
421	„ Lamon.
13	„ Lamoricière.
422	„ Louise Garrique.
144	„ de Manvil.
36	„ Masson.
473	„ Moreau.
8	„ Oudin.
73	„ Pierson.
30	„ Place.
119	„ Rivers.
361	„ Schmidt.

Nr.	Name
483	Madame Soupert.
470	„ de Trotter.
477	„ Victor Verdier.
362	„ Vidal.
64	„ Vidot.
479	Mademoiselle Bertha Lévêque.
423	„ Henriette Dubus.
476	„ Loide de Falloux.
120	„ Louise Magnan.
424	„ Nancy Dubor.
490	„ de Wathely.
425	„ Quêtel.
363	„ Trévisare.
426	Ma Pivoine.
24	Maréchal Gaspare de la Vallière.
461	„ Soult.
364	„ Vaillant.
59	Marguérite Lècureux Fraipont.
139	Marie Baumann.
69	„ de Bourges.
9	Marquis d'Ailsa.
65	Marquise de Bocella.
427	„ „ Jossi.
32	Mathurin Regnier.
122	Mérre de St. Louis.
54	Miss Caroline Meymouth.
121	Mistress Elliot.
53	„ Standish.
228	Monsieur Boncenne.
74	„ Joigneaux.
474	„ Moreau.
429	„ Pierson.
430	„ Seringe.
431	Montebello.
498	Montecristo.
123	Mossiae.
462	Napoleon.
10	Newton.
365	Noëmi.
366	Olivier Delhomme.
367	Ordéric Vital.
124	Ornement des Jardins.
125	Palais de Cristal.
31	Panachée d'Orleans.
75	Parmentier.
141	Paul Dupuy.
368	Pauline Bonaparte.
55	„ Lansezeur.
499	Péonia.
507	Pierre Notting.
16	Pius IX.
75	Praire de terre noire.
126	Président Lincoln.
505	„ Mas.
66	Prince Albert.
485	„ Camille de Rohan.
44	„ noir.
138	Princesse de Joinville.
143	„ „ Maligne.
489	„ „ Porcia.
77	„ „ Mathilde.
478	Professeur Duchartre.

Nr.	Name
45	Puëbla.
21	Queen Victoria.
369	Rebecca.
480	Reine de Castille.
127	„ des fleurs.
78	„ „ violettes.
128	„ Mathilde.
11	Rose de la reine.
492	„ du roi.
129	Rosine Margottin.
79	Rosine Parron.
80	Rouge marbrée.
82	Salvator Rosa.
370	Senateur Vaisse.
22	Sephora.
432	Simon St. Jean.
371	Société d'horticulture de Mellun.
433	Soeur des anges.
81	Souvenir de Bordeaux.
434	„ „ Change.
435	„ „ Charl. Monteault.
436	„ „ „ Rousseau.
438	„ du comte Cavour.
437	„ de l'enfer.
439	„ „ Henry de Bas-Bas.
26	„ „ Lewson Gower.
372	„ „ Monceaux.
440	„ „ Montreaux.
18	„ du petit roi de Rôme.
441	„ de Solferino.
130	„ du 4. Mai.
20	„ de la reine des Belges.
56	„ „ „ „ d'Angleterre.
486	„ d'unbrave.
442	Speciosa.
443	Sybille.
67	Sydonie.
444	Sylphide.
471	Thérèse Lever.
445	„ St. Remy.
134	Toujours fleuri.
446	Triomphe d'Alenzon.
373	„ d'Amiens.
447	„ des Bagatelles.
131	„ „ beaux arts.
132	„ de Cäen.
40	„ „ l'exposition.
145	„ „ Paris.
133	„ „ Valenciennes.
448	Vainqueur de Goliath.
449	Valentine de Nerval.
450	Vicomte Vigier.
451	Vicomtesse de Montesquin.
135	Victor Trouillard.
374	„ Verdier.
68	Virginie Zehler.
136	Volta.
452	Vulcain.
137	Watza.
17	William Griffith.
38	„ Jesse.

Bourbon-Rosen,

sämmtlich auf Stämmen veredelt und wurzelächt vorhanden. Die dankbarsten Sorten, wie Souv. de Malmaison, Mrs. Bosanquet und Hermosa sind wurzelächt dutzend- und hundertweise zu haben.

285 Anna Beluzes.
274 Bouquet de Flore.
286 Charles Martell.
275 Catharine Guillot.
287 Dr. Brière.
288 Duc de Beaujalais.
289 „ „ Richmond.
290 Gloire du Maulin.
276 **Hermosa.**
282 Joseph Gourdon.
291 Jupitre.
292 Leontine.
271 Louise Odier.
295 Louise Margottio.
293 Mr. Jard.
294 Mr. de Linières.
277 Marquis de Moyra.
283 **Mrs. Bosanquet.**
296 Pasqual.
284 Paul Joseph.
278 Paxton.
297 Prince de Chimay.
298 Regenard.
299 Reine de Castille.
279 „ des îles Bourbons.
300 „ „ vierges.
302 Réveil.
270 **Souvenir de Malmaison.**
281 „ „ „ (rouge).
273 Toussaint l'ouverture.
301 Victor Emanuel.
280 Souvenir de l'exposition de Londres.

Bengal-Rosen,

diverse Sorten, wurzelächt à 5 Sgr.

Centifolien-Moosrosen.

311 Comtesse de Murinais.
312 Dr. Marjolin.
314 Mad. Félicité Bohain.
310 Van Daël.
313 William Lobb.

Lawrence-Rosen,

diverse Sorten à 5 Sgr.

Noisette-Rosen.

Hiervon sind etwa die Hälfte auf Hochstämmen veredelt, die sämmtlichen Sorten aber wurzelächt vorhanden.

209 Aimée Vibert.
227 America.
214 Belle Marseillaise.
212 Bizarre.
210 Blanche d'Orléans.
213 Boulogne.
228 Chromatella.
237 Céline Forestier.
236 Coucha Veneris.
215 Donna Maria.
226 Dépiez.
216 Fellenberg.
223 Gloire de Dijon.
217 d'Hallingen.
221 Isabella Gray.
235 Jeanne d'Arc.
225 Lamarque.
211 La biche.
218 Lée.
220 Lerby.
229 Mad. Deslongchamps.
230 „ Massot.
231 Marie Chargé.
219 Morphée.
232 Ophérie.
224 Salvator Rosa.
222 Solfatare.
233 Triumphe de Rennes.
234 „ Luxembourg.

Prairie-Rosen.

Diese Rosen sind wurzelächt in starken Exemplaren à 10 Sgr. als Kletterrosen zur Bekleidung von Lauben, Spalieren und Wänden vorhanden. Auch sind einige Arten als Trauerrosen auf Hochstämmen veredelt, und kosten dieselben per Stück in kräftigen Exemplaren 1 Thlr. 15 Sgr.

315 Alba plena.
319 Anne Marie.
316 Beauty of the prairies.
320 Bride of Washington.
317 Eclipse.
321 Elegans.
322 Lucile Gros.
323 Miss Edgeworth.
324 Queen of the prairies.
325 Ranunculiflora.
326 Sapho.
327 Superba.

Remontirende Moosrosen,

nur in Hochstämmen abgebbar.

261 Alfred de Dalmas.
262 Céline Briant.
267 Mad. Ed. Ory.
363 Ocsar Leclerq.
364 Quatre saisons blanc.
265 Réné d'Ajou.
266 Salat.

Thee-Rosen.

Von den unten verzeichneten Sorten sind: **Armand de Carel, Antherose, Beauty of Groummont, Belle Emilie, Canari, Curiacea, Gloire de Bordeaux, le Pactole, Mad. Brevy, Yellow, Safranow, Sanspareil** und **Thea odorata** auf Stämmen veredelt vorhanden, wurzelächt sämmtlich.

180	Armand de Careal.
147	Amor de Dames.
179	Antherose.
178	Beauty of Groumont.
182	Belle Emilie.
149	Besnier.
148	Bougère.
172	Boule d'or.
174	Canari.
150	Caroline.
153	Cels multiflore.
152	Charles Raybaud.
151	Chevalier d'amant.
154	Cocarde
183	Curiacea.
156	Général Tartas.
155	Giganthespue.
181	Gloire de Bordeaux.
190	Goubold.
157	Jeune Arcole.
175	Le Pactole.
159	Lucile Dubourg.
168	Lyonnaise.
176	Mad Bravy.
160	„ Chavant.
173	„ la marquise de Tourcould.
186	Maréchal Niel.
161	Nid d'amour.
162	Nitida.
163	Pepin le bref.
164	Princesse Marie.
165	Reine de Belges.
166	Rubis.
171	Safrano.
184	Sanspareil.
185	Thea odorata.
167	Thouin.
168	Van Daël.
170	Venusta.
169	Virginie.
177	Yellow.

Die vorstehend verzeichneten Rosenarten sind bei mir zu haben:

in Hochstämmen à 1 Thlr. in großen Kronen,
" " à 20 Sgr. in kleinen Kronen,
in Mittelstämmen à 25 Sgr. in großen Kronen,
" " à 15 Sgr. in kleinen Kronen,
1 Dtzd. Hochstämme nach meiner Wahl 6 Thlr.
1 „ Mittelstämme „ „ „ 5 „
25 St. Hochstämme 12 Thlr.
25 „ Mittelstämme 10 „

Wurzelächte Rosen in einzelnen Exemplaren 5 Sgr., im Dutzend je nach der Stärke der Pflanzen 1½, 2—3 Thlr., im Hundert von 8—15 Thlr.

Terrarien.

Diese von mir seit einer Reihe von Jahren angefertigten Glaskästen, in denen sich kleine Tuffstein-Grotten, mit feinen Miniatur-Treibhauspflanzen besetzt, befinden, bilden einen reizenden Zimmerschmuck, und haben immer mehr und mehr Beifall gefunden. Die Pflänzchen haben genügend Erde zwischen den Felspartien, und genügt ein Begießen von 8—8 Tagen, um sie Monate lang frisch und grün zu erhalten, da die Glasbedeckung die den Pflanzen vor der ihnen sonst schädlichen trocknen Stubenluft schützt.

Die kleinsten dieser Kästen von ungefähr 1□' Bodenfläche kosten:

6 Thlr., 2te Nummer 9 Thlr., 3te Nummer 12 Thlr. u. s. w, u. s. w.

Aquarien.

Fest und dauerhaft gearbeitete Glaskästen, die den Wasserdruck aushalten, enthalten eine Tuffstein-Grotte, die oben mit ähnlichen, jedoch härteren Pflanzen, als in den Terrarien bepflanzt ist und wie eine kleine Insel aus dem Wasser hervorragt. Die zu den Aquarien nöthigen Fische (Gold- und Silberfische), Salamander, Unken, Pietzker, Stichlinge, Schildkröten, Wasserschnecken und Wasserpflanzen sind stets vorräthig. Vollständig eingerichtete Aquarien mit allem Zubehör zum Preise von

8, 12, 17, 22, 30 Thlr. 2c. 2c.

Die Verpackung bei Versendungen nach außerhalb besorge sicher und gut und werden dabei nur die Selbstkosten berechnet.

Preis-Verzeichniß

der

Gemüse-, Feld-, Gras- u. Blumen-Sämereien.

Die Preise sind für Zollgewicht in Preuß. Courant gestellt. Louisd'ors werden mit 5 Thlr. 15 Sgr., vollwichtige Ducaten mit 3 Thlr. 5 Sgr., sämmtliche ausländische Kassenscheine und Münzsorten zum Course angenommen. Auch bitte ich, die Bestellnote auf ein besonderes Blatt zu schreiben. Klagen über Qualität oder Keimfähigkeit ersuche ich binnen 14 Tagen nach Empfang der Waaren zu meiner Kenntniß zu bringen, da solche andernfalls keine Berücksichtigung finden können.

Gemüse-, Feld- und Gras-Saamen.

Kohl-Saamen.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. ₰
Blumenkohl.			
Asiatischer feiner später	150	6	—
Cyprischer früher	150	6	—
Erfurter großer früher, ganz vorzüglich . .	—	25	—
— Zwerg-, neuer frühester, seines niederen Wuchses und kleiner Blätter halber die zum Treiben ausgezeichnetste Sorte, eignet sich eben so gut für's freie Land. (Aecht.) Portion	—	5	—
Stadtholder, später neuer	150	6	—
Neuer Walchern, ausgezeichnet	150	6	—
Brockoli oder Spargelkohl.			
Französischer weißer	60	3	—
— violetter	60	3	—
Krauskohl oder Kopfkohl.			
Braunschweiger, weißer größter	90	4	—
Erfurter, weißer größter fester	120	5	—
— — mittelgroßer fester	70	3	—
— — kleiner fester früher	70	3	—
— blutrother fester früher Salat . . .	90	4	—
Magdeburger, großer weißer platter . .	45	2	—
Holländischer, großer weißer	30	1	6
— — blutrother	40	2	—
— feiner schwarzrother Salat-	45	2	—
Joanet (Johannis), ausgezeichnet frühester ganz niedriger weißer	25	1	6
Meer- oder Seekohl, delikat.	45	2	—
Wirsing-, Savoyer- oder Börskohl.			
Erfurter, großer gelber Winter-	55	2	6
Ulmer, niedriger früher Kopf- ächt . . .	75	3	—
Blumenthaler, gelber Savoyer-	40	2	—
Wiener, ganz niedriger früher Treib- . .	60	3	—
Drumhead, englischer, delicat	30	1	6
Kohl.			
Brüsseler Rosen- oder Sprossen-, delic.	25	1	
Niedriger grüner feingekrauster Winter- . .	18	1	—
— brauner „ „ . .	18	1	—
Hoher grüner „ „ . .	25	1	6
— brauner „ „ . .	30	1	6

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. ₰
Glaskohlrabi.			
Englische frühe weiße	55	2	6
— frühe blaue	50	2	6
Wiener kleinblättrige niedrige frühe weiße .	90	4	—
Kohlrüben oder (Wrucken).			
Große weiße runde . . . 100 Pfd. 32 Thlr.	15	1	—
— gelbe runde . . . 100 „ 32 „	15	1	—
— — rothgrauh. Riesen- 100 „ 32 „	15	1	—
Gelbe Schmalz-, sehr vorzügliche	15	1	—

Wurzel- oder Rüben-Saamen.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. ₰
Carotten oder Möhren.			
Holländer kurze frühe Treib-	14	1	—
Allerkürzeste frühe runde Treib- ganz ext. f. Beet u. Land gleich empfehlensw.	16	1	—
Braunschweiger, lange rothe ächte . . .	12	1	—
Weiße grünköpfige Riesen-, ganz lange vorzügliche belgische . . . 100 Pfd. 15 Thlr	6	1	—
Feine weiße, zum Schmoren	14	1	—
Altringham z. Füttern, 100 Pfd. 28 Thlr.	10	1	—
Wurzeln.			
Cichorien-, lange Magdeburger	10	1	—
Pastinak, runde	6	1	—
Petersilien-, kurze dicke	8	1	—
— lange	8	1	—
Rapunzel-, feine weiße	—	5	—
Rapontica-, große gelbe Salat-	12	1	—
Scorzoner- oder Schwarzwurzel	25	1	6
Sellerie-Knollen, Erf. große weiße frühe . .	80	3	—
— große glatte weiße . .	35	2	—
Rüben.			
Frühe runde weiße Mai-	8	1	—
„ „ rothe „	10	1	—
Schneeball, früheste weiße	14	1	—
Teltower oder Märkische, ganz kleine . . .	20	1	—
Weiße lange Herbst-, Acker- oder Stoppel- . . . 100 Pfd. 25 Thlr.	9	1	—
„ „ Herbst-, grünk. 100 Pfd. 25 Thlr.	9	1	—

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	₰
Kerbel-, sehr delikat, im Herbst zu säen . .	25	1	6
(Beete), Salat-, schwarzroth extra . . .	12	1	—
" " Erfurt. lange schwarzrothe	12	1	—
" " " " rauhhäutige	18	1	6

Runkel-Rüben. 100 Pfd.

	100 Pfd.	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	₰
Lange rothe	14 Thlr.	6	—	—
" gelbe	14 "	6	—	—
Flaschen-, gelbe neue, extra . .	17 "	7	—	—
Riesen, rothe, ganz vorzügl . . .	16 "	6	—	—
Oberndörfer, gelbe vorzügl. .	23 "	9	—	—
Oberndörfer, rothe	23 "	9	—	—
Runde gelbe (Klumpen)	16 "	6	—	—
Rothe runde (Klumpen)	16 "	6	—	—
Zucker-, ächte reinweiße	10 "	5	—	—

Futter-Rüben, englische.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	₰
Laings purple topt, Laings rothköpfige . .	12	1	—
Rivers earle Stuble, Rivers frühe	12	1	—
Purple topt yellow, Bullock, rothköpfige gelbe	12	1	—
Green " " " grün " . .	12	1	—
White globe turnips, weiße Kugel 100 Pfd. 25 Thlr.	12	1	—
Waites Eclipse, neue vorzügliche	12	1	—

Kopfsallat.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	₰
Steinkopf, gelber früher, weiß Korn . .	30	2	—
Eier-, runder fester, früher w. K.	30	2	—
Großer gelber Prinzenkopf	25	2	—
Berliner Königskopf, schw. K.	25	2	—
Forellen-, großer rothgesprenkelter, w. K. .	25	2	—
" blutrother, großer, schw. K. . .	25	2	—
Mailänder Kaiserkopf, gelb. K.	30	2	—
Asiatischer, großer gelber, extra, w. K. . .	25	2	—
Perpignauer Dauerkopf, von der größten Festigkeit.	30	2	—
Schnitt-, frühlattig, gelber franz krauser . .	15	1	—
Endivien, Winter- ganz breite vollherzige . .	16	1	—
— " neue f. feine Moos. extra .	50	2	6
— Sommer-, krause	22	1	6
Rabinschen, Feldsalat oder Schafmäulchen . .	18	1	—
— breitblättrige holländische . . .	18	1	—
Gartenkresse, engl. gefüllte	7	1	—

Zwiebeln.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	₰
Erfurter blaßrothe, plattrunde harte K. . .	18	1	—
Holländ. hoch o. schwefelg. plattrunde harte K.	25	1	6
" blutrothe plattrunde harte Kopf- .	30	2	—
Braunschweiger, dunkelrothe	22	1	6
Holländische silberweiße	35	2	—
Gelbe süße Birnen- groß	30	2	—
Madeira, größte runde Riesen-	55	3	—

Porrée-Saamen.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	₰
Lauch-, Sommer	18	1	—
Winter-	18	1	—
" von Rouen kurzer dicker, sehr großer	40	2	—

Radies- und Rettig-Saamen.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	₰
Radies, Monats-, runde weiße	10	1	—
— — runde rosenrothe	10	1	—
Radies, runde rosenrothe unteres Knollenende weiß. Neuheit	20	1	6
— — Wiener frühe goldgelbe	16	1	—
— ovale rosenrothe	15	1	—
Rettig, Winter-, Erfurter, langer schwarzer .	10	1	—
— — — runder schwarzer	8	1	—
— Sommer-, ...	15	1	—
— Wiener, runder, gelber früher . . .	15	1	—
— rothschaliger Herbst-	15	1	—
— rosenrother chinesischer	35	2	—

Küchen-Kräuter.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	₰
Basilikum, großer	15	1	—
— feinblättriger krauser grüner	40	2	—
Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle) . .	12	1	—
Boretsch oder Gurkenkraut	16	1	—
Dill	8	—	6
Fenchel, gewöhnlicher	8	—	6
Ysop	15	1	—
Kerbel, gewöhnlicher	8	—	6
Lavendel oder Spicke	16	1	—
Löffelkraut	30	1	6
Majoran, französischer ächter	25	1	6
Melisse, Citronen-	—	2	6
Petersilie, einfache gewöhnliche	6	1	—
— gefüllte	8	1	—
Pfeffer, spanischer, rother langer	—	2	—
Pimpinelle	12	1	—
Portulack, holländischer grüner	12	1	—
— — gelber	25	1	6
Rosmarin französischer	—	3	—
Salbei	25	1	6
Sauerampfer, französischer.	20	1	—
Spinat, großer rundblättriger	5	—	9
— — langblättriger	8	—	9
— neuseeländer (Thetrag. expansa), schmackhaft im heißesten Sommer	15	1	—
Tomate od. Liebesapfel (Solanum licopersicum)	—	2	—
Thymian, deutscher Winter-	—	2	6
Weinraute	—	1	6
Wermuth (Artemisia Absintium), ächter .	—	2	—

Gurken, Melonen und Kürbis.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	₰
Artischocken, französische grüne	—	4	—
violette	—	5	—
Spargelkern, große Erfurter	15	1	—
— neue Riesen-	20	1	6
Gurkenkern, mittellange grüne	55	2	6
— lange, grüne, volltragend	60	2	6
— " " Schlangen- verbesserte .	180	7	—
— früheste kurze russische grüne, s. reichtrag.	30	1	6
— lange weiße holländische	80	3	6
— kurze grüne volltragende frühe Trauben-	45	2	—
— Chines. grüne Schlangen- { sehr lang	—	10	—
— — grünbleibende { u. ertragr.	—	10	—
Treib-Gurken, Gladiator . . . à Prise	2	—	—
— Roman Emperor . . . "	2	—	—
— Arnstädter Riesen-Schlangen-grüne ächt, 22—30" lang à Prise	3	—	—
— verschiedene gute Sorten "	2	—	—

Melonen.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. ₰
Cantaloupe von Portugal, Cantal. Prescott, von Honfleur, Wasser-Melone mit rothem Korn, Netz-Melone, von Columnière 2c. 2c. à Prise	2	—	—
Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	20	—	—
Speise-Kürbis, gr. gelb. Riesenmelonen-, genetzt, der beste zum Einmachen . à Prise 100 bis 200 Pfd. schwer.	3	—	—
— großer grüner Centner- . . .	3	—	—
— großer, bunter glatter Centner- .	3	—	—

Zier-Kürbis.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. ₰
Angora, gefleckt, Neapolitanischer Mantelsack, Herkuleskeulen, großer, Flaschen-, Kaisermütze, orange, Türkenbund, rother, Cucurbatia leucanthe longissima, 6' lang, allerkleinster Stachelbeer-, sehr niedlicher Ring-, kleiner ächter Apfelsinen-, bunter Birnen- à Prise	1½	—	—
Ein Sortiment von 24 Sorten	30	—	—
" " " 12 "	15	—	—

Zucker-Erbsen-Sorten.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. ₰
Niedrige volltragende 1½' h.	6	—	—
Große weiße Schwert-, 4' h.	8	—	—
Neue engl. Riesen-, Schwert-, 5' h. (ächt) .	13	—	—
de Grâce od. Buchsbaum, ½' h. z. Treib	13	—	—
Neueste krummschotige m. wachsgelb. Schoten	10	—	—

Kneifel- oder Pahl-Erbsen-Sorten.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. ₰
Mumien-Erbse, vorzüglich	6	—	—
Früheste Mai-, 2½ hoch	4	—	—
Daniel O'Rourke, neue früheste sehr gut . .	4	—	—
Knight Marrow, niedr. volltragende, weiße, 3' h.	6	—	—
— — grünbleibende, 2' h.	6	—	—
— — ganz hohe, 7' h.	6	—	—
— — Champion of England, 5' h. . .	5	—	—
— — Alliance (Eugénie) weiße Zwerg-	6	—	—
Erfurter, gelbe Klunker-, 3' h.	3	—	—
de Grâce zum Treiben, ¾' h.	6	—	—
Prince Albert-Erbse, die allerfeinste, 2' h.	4	—	—
Rishops, sehr früh, 1¼' h.	4	—	—
Schnabel- oder Säbel-, sehr gute	4	—	—
Niedrige grünbleibende Kaper-	4	—	—
Gold- oder Wachs-, späte, 6' h.	4	—	—

Stangenbohnen.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. ₰
Arabische, Feuer- oder rothblühende . . .	6	—	—
Arabische, zweifarbige oder buntblühende . .	7	—	—
Schlachtschwert-, 12 bis 14" l. Schot. . .	8	—	—
Schwarze, durchsicht. röm. Speck oder Wachsb.	8	—	—
Weiße Wachs-, schön	9	—	—
Weiße Wachsschwert-	10	—	—
Kleine Prinzeß- oder Salat-, ohne Faden . .	10	—	—
Neue Blasen-, Zucker-, Brech-	6	—	—

Busch- oder Kruppbohnen.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. ₰
Früh. holländ. Schwert-, vorzügl. z. Treiben feine Beet, auch fürs Freie	6	—	—
Neger, schwarze früheste, zum Treiben . . .	4	—	—
Zucker-, 8" h., weißschalig, neue Treib-, . .	4	—	—
Weiße Schwert-, gr. früheste, m. w. Schale	7	—	—
Weiße Schlachtschwert früh	4	—	—
Flageolet, ganz extra	5	—	—
Neue weiße gelbschalige Wachs-, ganz vorzüglich	10	—	—

Puffbohnen.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. ₰
Gewöhnliche Erfurter	3	—	—
Größte weiße Windsor-	5	—	—
Monarchen-, neue m. sehr große Schoten	5	—	—

Gras-Saamen.

	Pfd. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. ₰
Agrostis capillaris, Rasenstrauchgras, fein . .	10	4	—
— stolonifera, Fioringras	10	4	—
Aira caespitosa, Rasenschmiele	9	4	—
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz .	20	7	—
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras . . .	32	10	—
Avena elatior, französisches Rheygras . . .	15	5	—
— flavescens, Goldhafer	9	4	—
Bromus mollis, weiche Trespe	9	4	—
Cynosurus cristatus, Kammgras	35	11	—
Dactylis glomerata, Knaulgras	26	9	—
Festuca duriuscula, harter Schwingel . . .	13	5	—
— ovina, Schafschwingel	13	5	—
— pratensis, Wiesenschwingel	24	9	—
— rubra, rother Schwingel	13	5	—
Holcus lanatus, Honiggras	9	4	—
Lolium perenne, englisches Rheygras . . .	9	4	—
— italicum, italienisches Rheygras ächt .	11	5	—
Phleum pratense, Thimothee . . . 12 —	15	6	—
Poa pratensis, Wiesenrispengras	29	11	—
— nemoralis, Hainrispengras	33	12	—
— trivialis, rauhes Rispengras	28	10	—
Gemischte niedrige Grasarten zur Anlegung feinen Garten-Rasens (Thiergartenmischung)	13	5	—
Gemischte Gräser zur Anlegung von Wiesen	11	4	—

Sämmtliche hier nicht aufgeführten landwirthschaftlichen Sämereien besorge auf Wunsch prompt und zu den billigsten Preisen.

Sortimente von Blumen-Saamen.

	Rt.	Sgr.	₰
Astern, Aster chinensis fl. pl.			
Feder- oder Röhr-Aster.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 K.	—	9	—
Kugel-Aster.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 K.	—	9	—
Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 K.	—	10	—
Gefüllte Zwerg-Aster.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 K.	—	10	—
Neue franz. Truffauts-Pyramiden-Aster.			
1 Sortiment von 20 Sorten . . à 100 K.	1	7	6
1 " " 12 " . . à 100 K.	—	22	6
Imbriqué Pompon-Aster.			
1 Sortiment von 12 Sorten . à 100 K.	—	12	—
Neue Kronen-Aster.			
1 Sortiment von 6 Sorten . . à 100 K.	—	7	—
Chrysanthemumblüthige niedrige großbl. Aster.			
1 Sortiment von 10 Sorten . à 100 K.	—	15	—
Riesen-Kaiser-Aster.			
1 Sortiment von 8 Sorten . . à 100 K.	—	20	—
Balsaminen, Impatiens Balsamina fl. pl.			
Schön gefüllte Balsaminen.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 50 K.	—	15	—
Zwerg-Balsaminen.			
1 Sortiment von 10 Sorten . . à 50 K.	—	15	—
Pracht-Rosen-(Andrieux-)Balsaminen.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 50 K.	—	20	—
Camellien-Balsaminen.			
1 Sortiment von 10 Sorten . . à 50 K.	—	20	—
Camellien-Zwerg-Balsaminen.			
1 Sortiment von 6 Sorten . . à 50 K.	—	10	—
Levkoyen, Cheirantus annuus autumnalis, imperialis und incanus.			
Engl. Sommer-Levkoyen.			
1 Sortiment von 36 Sorten . . à 100 K.	1	10	—
1 " " 24 " . . à 100 K.	1	—	—
1 " " 12 " . . à 100 K.	—	15	—
Engl. großblumige Sommer-Levkoyen.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 K.	—	15	—
Engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 K.	—	15	—
Halb-engl. Sommer-Levkoyen.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 K.	—	12	—

	Rt.	Sgr.	₰
Herbst- oder Bastard-Levkoyen.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 K.	—	15	—
Winter-Levkoyen.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 K.	—	15	—
Kaiser-Levkoyen.			
1 Sortiment von 12 Sorten . . à 100 K.	—	25	—
Goldlack, Cheiranthus cheiri fl. pl.			
1 Sortiment von 12 Sorten gefl. Stangen- und Buschlack . . . . . . à 100 K.	—	25	—
Rittersporn, Delphinium ajacis fl. pl.			
1 Sortim. v. 8 Sorten Hyazinthen-Rittersporn à $1/5$ L.	—	10	—
1 " " 8 " hoher gef. Rittersporn à $1/5$ L.	—	8	—
1 " " 8 " Levkoyen-Rittersporn à $1/5$ L.	—	10	—
Flammenblumen, Phlox Drummondi.			
1 Sortiment von 12 schönen Sorten à 1 Prise	—	15	—
Hahnenkamm, Celosia cristata.			
1 Sortiment von 10 Sorten . . à 1 Prise	—	10	—
Löwenmaul, Antirrhinum.			
1 Sortiment von 10 Sorten . . à 1 Prise	—	8	—
Mohn, Papaver somniferum fl. pl.			
1 Sortiment von 8 Sorten gef. Gartenmohn	—	7	6
1 " " 8 " " Päonienmohn	—	5	—
Tropaeolum oder Kresse.			
1 Sortim. v. 8 schönen Sorten v. Lobbianum à Prise	—	17	6
Wohlriechende Wicken, Latyrus odoratus.			
1 Sortiment von 7 Sorten . . à 1 Prise	—	5	—
Zinnien, Zinnia elegans.			
1 Sortiment von 6 Sorten . . à 1 Prise	—	6	—
1 Sortim. v. 8 Sorten neu gef. Pracht- à 1 Prise	—	10	—
Sommergewächse.			
1 Sortiment von 200 schönen Sorten à 1 Prise	6	—	—
1 " " 100 " " à 1 "	2	—	—
1 " " 50 " " à 1 "	1	—	—
1 " " 25 " " à 1 "	—	15	—
1 " " 12 " " à 1 "	—	8	—
1 Sortim. v. 12 schön. Sort. z. Einfassung à 1 Prise	—	15	—
Stauden oder Perennen.			
1 Sortiment von 50 Sorten . . à 1 Prise	1	15	—
1 " " 12 " . . à 1 "	—	12	—
Topfpflanzen.			
1 Sortiment von 25 Sorten . . à 1 Prise	1	20	—

Blumen-Saamen.

Sommergewächse.

Die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zur Einfassung. Die mit s bezeichneten zu Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten können auch als Topfgewächse behandelt und müssen in's Mistbeet gesäet und gezogen werden. Bei den Blumensaamen werden zu den Lothpreisen, von denen, die bis 5 Sgr. das Loth kosten, nicht unter 1 Loth, von denen, die 6—20 Sgr. kosten, nicht unter einem halben Loth, von denen, die 21 Sgr. und darüber kosten, nicht unter einem Viertelloth abgegeben. Halbe Prisen werden nicht abgegeben.

	Lth. Sgr.	Prise. Sgr.	Prise. ₰
Abronia umbellata, prächtig lilablühend, kriechend, wohlriechend †	8	1	—
Acroclinium roseum, tiefrosenrothe Immortelle	5	1	—
— — fl. albo, neue reinweiße Varietät .	5	1	—
Adonis autumnalis, Herbst-Adonisröschen . .	4	1	—
Ageratum coeruleum, blaublüh. (mexicanum) †	6	1	—
— — fl. albo, neu, weiß †	10	1	—

	Lth. Sgr.	Prise Sgr.	Prise ₰
Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen * .	4	1	—
Alonsoa Warscewizii, lange Aehren, scharlachr. †	9	1	—
Alyssum Benthamii, sehr zierlich * . . .	10	1	—
Amaranthus bicolor, zweifarbiger † . . .	6	1	—
— melancholicus ruber	6	1	—
— monstrosus, monstroser	3		6
— tricolor, dreifarbig	6	1	—
Arctotis beviscapa, effectvoll *	20	2	—
Argemone grandiflora, großblühend weiß . .	7	1	—
Aster, chinensis, fl. pl., gefüllte Aster. . .			
Feder- oder Röhr-Aster, in 12 schön gefüllten Sorten à Loth 10 Sgr. . . . à 100 K.	—	1	—
Prachtvoll gefüllte Kugel-Aster, in 12 schön gefüllten Sorten, jede separat à Loth 12 Sgr. à 100 K.	—	1	—
Dieselben egal gemischt	11	—	—
Päonenblüthige gefüllte neue Truffaut'sche Pyramidenafter, das schönste, was bis jetzt in Astern existirt, in 20 schön gefüllten Sorten, jede separat à Loth 2 Thlr. 10 Sgr. à 100 K.	—	2	—
Dieselben gemischt	45	—	—
Pompon-Aster, zierlich und reichblühend, in 12 schön gefüllten Sorten, jede separat à Loth 1 Thlr. 20 Sgr. . . . . . à 100 K.	—	2	—
Dieselben gemischt	35	—	—
Neue Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, in 8 schön gefüllten Sorten, jede separat . à 100 K.	—	2	—
Dieselben egal gemischt	45	—	—
Zwerg-Aster, in 12 prachtvoll gefüllten Sorten, jede separat à Loth 18 Sgr. . à 100 K.	—	1	—
Dieselben egal gemischt	16	—	—
Ranunkelblüthige gefüllte Aster, in 8 schönen Sorten, jede separat à Loth 25 Sgr. à 100 K.	—	1	—
Dieselben gemischt	16	—	—
Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster, in 6 schönen Sorten, jede separat à Loth 1 Thlr. à 100 K.	—	2	—
Dieselben gemischt, ...	20	—	—
Chrysanthemumblüthige niedr. gef. Aster, in 10 schönen Sorten, jede separat à Loth 1 Thlr. 20 Sgr. . . . . à 100 K.	—	2	—
Dieselben gemischt	40	—	—
Riesen-Kaiser-Aster, in 9 sehr schönen Sorten, jede separat . . . . . . à 100 K.	—	4	—
Dieselben gemischt 1000 K. 25 Sgr. à 100 K.	—	3	—
Aster tenellus, zarte hellblaue Aster * . .	10	1	—
Bartonia aurea	4	1	—
Brachycome iberidifolia, ibisblättr. blaublüth. †	15	1	6
— — fl. albo, neue weiße †	15	1	6
Browallia elata fl. albo, hohe weiße † . .	18	2	—
— — coeruleo, hohe blaue †	18	2	—
— abbreviata, sehr zierlich †	25	5	—
Cajophora lateritia, schön †⊙	10	1	—
Calandrinia grandiflora, großblumige . . .	10	1	—
— umbellata, prachtvoll †*	14	1	—
Calceolaria scabiosaefolia, sehr hübsch † . .	18	1	6
Calendula ranunculoides fl. pl.	4	1	—
— Pongei fl. pl., gefüllt	10	1	6
Calliopsis bicolor, zweifarbig	4	—	6
— nigra speciosa, schwarzes, prächtig . .	6	1	—
— marmorata, marmorirt	5	1	—
— nana, Zwerg-	10	1	—
— — purpurea, purpur	10	1	—
— coronata, sehr schön	8	1	—
— cardaminefolia hybrida	14	1	6

	Lth. Sgr.	Prise Sgr.	Prise ₰
Calliopsis bicolor cardaminefolia atrosanguinea	25	2	—
Callirrhoe pedata, von großem Effect † . .	8	1	—
Sehr reichblühend vom Juni bis November, 3' hoch, leuchtend rothe Blumen mit weißem Auge.			
— — **nana**, niedrig und compact, 1' hoch, sehr blüthenreich	14	1	6
Campanula attica, sehr zierlich *	—	3	—
— speculum, blauer Venusspiegel . . .	4	1	—
Cannabis gigantea, ächter Riesenhanf, schöne 10 bis 15' hohe Gruppenpflanze	3	1	—
Celosia cristata, Hahnkamm, gemischt † . .	18	2	—
— — aurea, chamois, purpurea, flammea, rosea, sulphurea, violacea, macrocephala-gigantea, jede	—	2	6
— — **nana purpurea**, nana lutea, nana aurea, nana rosea, † jede . .	—	2	6
Centaurea americana, amerikanische Glockenblume	15	2	—
— depressa, niedrige blaue	4	1	—
— moschata fl. coerulea, blaue	4	1	—
— suaveolens, wohlriechend, gelbe . . .	8	1	—
Centranthus macrosiphon, prachtvoll . . .	4	1	—
— — fl. albo, weiße	4	1	—
— — nanus, Zwerg-	4	1	—
Chaenostemma polyanthum, f. zierlich †* .	8	1	—
— fastigiatum, schön roth †*	12	1	—
— fl. albo, neu und schön	—	2	—
Levkoyen.			
Cheiranthus annuus, Englische Sommer-Levkoyen.			
Alle Farben gemischt, Land-Saamen I. Qualität	18	1	6
Engl. Sommer-Levkoyen.			
Topf-Saamen, in 36 sehr schönen Sorten, jede separat à Loth 1 Thlr. 25 Sgr. à 100 K.	—	1	3
Dieselben egal gemischt	45	—	—
Engl. großblumige Sommer-Levkoyen in 20 schönen Sorten, jede separat à Loth 2 Thlr. 10 Sgr. . . . . à 100 K.	—	1	3
Dieselben egal gemischt	55	—	—
Engl. Sorten mit Lackblatt in 12 schönen Sorten, jede separat . . . . à 100 K.	—	1	3
Dieselben egal gemischt	60	—	—
Halbengl. Sorten, in 12 schönen Sorten, jede separat . . . . à 100 K.	—	1	3
Dieselben egal gemischt	55	—	—
Herbst-Levkoyen, engl. Sorten, in 6 schönen Sorten, jede separat à Loth 3 Thlr. à 100 K.	—	2	6
Dieselben gemischt	80	—	—
Kaiser-Levkoyen, (mehrmals blühend), in 8 schönen Sorten, jede separat . à 100 K.	—	3	—
Dieselben gemischt	105	—	—
Winter-Levkoyen, Cheiranthus incanus, in 12 schönen Sorten, jede separat . . . à 100 K.	—	2	—
Dieselben gemischt	80	—	—
Cocardeau, oder Stangen- oder Baum-Levkoye, in 3 schönen Sorten, jede Sorte à 100 K.	—	3	—
Dieselben gemischt	90	—	—
Cheiranthus cheiri, Goldlack.			
In vielen schönen Sorten, vom hellsten gelb bis zum dunkelsten braun . . à 100 K.	—	4	—
Alle Sorten gemischt à Loth $1\frac{2}{3}$ Thlr. 200 K.	—	4	—
Goldlack, einfach, braungestreift	7	1	—
Cheiranthus maritimus, Meer-Levkoye * . .	4	1	—
Chrysanthemum **tricol. Buridgeanum**, neu * .	4	1	—
— — **venustum**, neu *	4	1	—
Clarkia elegans neriaeflora fl. pl., hübsch .	5	1	—
— pulchella, schöne rothe *	4	1	—
— — fl. albo, weiße *	4	1	—

	Lth. Sgr.	Prise Sgr.	₰
Clarkia elegans pulcherrima	4	1	—
— — fl. pl., gefüllt neu	8	1	—
Clintonia pulchella	—	3	—
— pulchella fl. albo †	—	3	—
Cobaea scandens, schöne Schlingpflanze †s	30	3	—
Collinsia bicolor, zweifarbige *	3	—	9
— — candidissima, neu schön *	3	—	9
— multicolor, vielfarbig *	3	—	9
— — marmorata *	3	—	9
Commelina coelestis, himmelblau †	8	1	—
Convolvulus aureus superbus, neu *	—	3	—
— tricolor, dreifarbige Winde	2	—	6
— — albus, weiße *	2	—	6
— — azureus, dunkle *	2	—	6
— — striatus, gestreifte *	2	—	6
— — monstrosus, neu und schön *	2	—	6
Coreopsis Drummondi, schön	6	1	—
Cosmidium Buridgianum, große sammtbraune Blume, orange bordirt *	4	1	—
Crepis barbata, bartige Pippau	3	—	6
Cuphea miniata, scharlachroth, schön †	15	1	6
— platycentra, weitkelchig †	—	3	—
— eminens, sehr zierlich †	—	5	—
— Zimapani, Neuheit	12	2	—
Cyclanthera pedata, rankend s	7	1	—
Cynoglossum linifolium, flachsblättriges Vergißmeinnicht, weiß *	3	—	6
Datura atroviolacea plenissima, neu	—	3	—
— fastuosa Huberiana, neu, sehr decorativ	—	3	—
— Whrigti oder metalloides, neu, mit großen glänzenden Blumen	6	1	—
Delphinium Ajacis hyacintiflorum, fl. pl., niedrig gefüllt, hyacinthenblüthig, 8 Farb. gem.	4	1	—
— — 8 Farben, jede separat	5	—	—
— elatior, fl. pl., hoch gefüllter Rittersporn, 8 Farben gemischt	4	1	—
— — 8 Farben, jede separat	5	—	—
— consolida fl. pl., Levkoyen-Rittersporn, 8 Farben gemischt	5	1	—
— 8 Farben, jede separat	6	—	—
Dianthus chinensis fl. pl., div. extra gefüllte Chinesernelke *	8	1	—
— — fl. albo pl.	12	1	6
— — albus striatus fl. pl., rothgestreift	12	1	6
— — imperialis fl. pl., in vielen gefüllten prächtigen Varietäten *	6	1	—
— — nanus fl. pl. atrosanguineo, neu	25	3	—
— Hedewigii, prachtvoll *	15	2	—
— — hybridius fl. pl., (Benary)	18	2	—
— — — — atropurpureo	25	3	—
— — laciniatus	15	2	—
— — fl. pl., von vielen gefüllten prachtvollen Varietäten .... 100 K.	—	5	—
— Gardnerianus plenissimus, fast gänzlich gefüllt, sehr wohlriechend	14	2	—
Elichrysum monstros. fl. pl. albo, w. Strohbl. †	18	2	—
— — ferrugineo, rostfarbene †	18	2	—
— — pallido, blasse †	18	2	—
— — roseo, rosenroth †	18	2	—
— — nanum atrosanguineum, neu	—	3	—
— — neue rothe †	18	2	—
— — gemischt in allen Farben	10	1	6
Emilia flammea, rothe Emilie *	10	1	—
— sonchifolia, gelbe Emilie *	10	1	—
Erysimum arkansanum, neu strohgelb	6	1	—

	Lth. Sgr.	Prise Sgr.	₰
Erythraea pulchella, sehr hübsch	—	4	—
Escholzia californica *	4	1	—
— crocea alba, weiße *	4	1	—
Eucharidium grandiflorum, großbl. *	6	1	—
Fenzlia dianthiflora, nelkenblüthig, niedl., zu Einfassungen ausgezeichnet	—	4	—
Gaillardia picta, sehr schön *	6	1	—
— — alba marginata *	8	1	—
Gilia nivalis, schön	4	1	—
— tricolor, dreifarbige, schön	3	—	6
Gomphrena globosa alba, weiße Kugelamaranth.	5	1	—
— — rubra, rother †	5	1	—
— — aurea superba, goldfarben *	6	1	—
Grammanthes gentianoides, scharlach mit goldgelb, Crassulacee, sehr zierlich	—	3	—
Gypsophyla elegans, zierlich für Bouquets	3	1	—
— muralis, 4'' hoch, feines Blattwerk mit kleinen rosa Blumen überfäet *	8	1	—
Helianthus argophyllus	4	1	—
— — striatiflorus, fl. pl.	10	1	6
— californicus, fl. pl.	6	1	—
— nanus, fl. pl.	8	1	—
Helichrysum brachyrhynchum, neu leuchtendgelbe Strohblume †	12	1	6
— capitatum (flavissimum) †	16	2	—
— strictum †	16	2	—
Helipterum anthemoides, zierl. weiße Blumen	—	3	—
— Sanfordi, neu	—	4	—
Iberis amara, weiße Schleifenblume *	4	1	—
— umbellata fl. purpureo, purpurrothe	5	1	—
Impatiens Balsamina fl. pl. div. gefüllte Balsaminen, in 12 schönen Sorten, jede separat à Loth $1\frac{1}{6}$ Thlr. à 50 K.	—	2	—
Dieselben egal gemischt à Loth 15 Sgr. 100 K.	—	2	—
Zwerg-Balsaminen, in 6 schönen Sorten, jede separat à Loth $1\frac{1}{2}$ Thlr. à 50 K.	—	2	—
Dieselben egal gemischt à Loth $1\frac{1}{6}$ Thlr. 100 K.	—	2	—
Rosen-(Andrieux-)Balsamen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt, in 10 schönen Sorten, jede separat à Loth $2\frac{1}{2}$ Thlr. à 50 K.	—	2	6
Dieselben egal gemischt à Loth $1\frac{1}{2}$ Thlr. 100 K.	—	3	—
Camellien-Balsaminen, weißgefleckt, in 6 schönen Sorten, jede separat à 50 K.	—	2	6
Dieselben egal gemischt à Loth 2 Thlr. 100 K.	—	3	—
Camellien-Zwerg-Balsaminen, in 6 schönen Sorten, jede separat à Loth $1\frac{1}{2}$ Thlr. à 50 K.	—	2	6
Dieselben egal gemischt à Loth $1\frac{1}{6}$ Thlr. 100 K.	—	3	—
Ipomea Ferrandine (Nil grandiflora) s	4	1	—
— hederacea grandiflora superba s	6	1	—
— limbata, prachtvoll s†	4	1	—
— purpurea, in 6 Farben, jede s	5	1	—
— — dieselben gemischt	3	1	—
— Quamoclit, zierlich †	6	1	—
Ipomopsis aurantica, goldfarben †	7	1	—
— superba, köstliche †	7	1	—
Isotoma axillaris, blaublühend †*	—	2	—
— petraea, weiß †*	—	2	—
Jonopsidium acaule, Miniaturpflanze †*	10	2	—
Kaulfussia atroviolacea, neu	—	3	—
Latyrus odoratus, wohlriech. Wicke à Pfd. 12 Sgr.	1	—	9
Lavatera trimestris, rothe Pappelrose	4	1	—
— — fl. albo, weiß	4	1	—
Leptosiphon androsaceus, schildartiges *	4	1	—

	Lth. Sgr.	Prise Sgr.	₰
Leptosiphon densiflorus, dichtblumiges †	6	1	—
— — luteus, gelbes *	8	1	6
Linaria triornotophora, sehr schön	20	2	—
Linum grandiflorum verum, großbl. rothbl. Lein	5	1	—
Lobelia erinoides, schmalstielige †*	10	1	6
— — hybrida grandiflora speciosa, die schönste für Gruppen	30	2	6
— — **Lindleyana**, tiefrosenroth †*	9	1	6
— — **Paxtoni**, neu	20	2	6
— **ramosa**, sehr blüthenreich †*	—	2	6
— — fl. albo, weiße †*	—	3	—
— — fl. rubro, rothe †*	—	3	—
— **Scarlet Salteri**, oder fulgens scharlach Lobel. prachtvoll †*	—	5	—
— — **Queen Victoria**, mit dunkelr. Blätt.	—	6	—
Lotus jacobaeus, schwarzer Schootenklee	6	1	—
Lupinus Cruikskankii, Hartwegii fl. albo, hirsutissimus, hybridus superbus, hybridus insignis, nanus, pilosus, pubescens elegans, sulphureus jede	—	1	—
Malope grandiflora alba, großbl. weiß	4	1	—
— — purpurea, purpurrothe	4	1	—
Martynia formosa, schönes Gemsenhorn †	8	1	—
— lutea, gelbes †	8	1	—
Matricaria capensis fl. pl., niedr. weiß gefüllt †	10	1	—
— eximium fl. pl., extra schön †	10	1	—
Maurandia albiflora, weiße *†	—	4	—
— antirrhiniflora, Barklayana, Emeryana rosea, Emeryana violacea, Lacayana, purpurea grandiflora, scarlet, semperflorens, jede	—	2	—
— dieselben melirt	—	2	—
Mesembrianthemum cristallinum, Eiskraut †	6	1	—
— pomeridianum, schön †	10	2	—
— tricolor †	12	2	—
Mimulus cardinalis, schön †	20	2	—
— **cupreus**, neu	—	4	—
— **moschatus**, moschusduftend †	—	3	—
— **hybridus triginus**, prachtvoll getigert	40	3	—
— — — **fl. pl.**, die getigerten Varietäten mit gefüllten Blumen, sehr hart und constant . 1000 K. 15 Sgr.	—	5	—
— quinquevulnerus, **maximus**, großbl., neueste Prachthybr.	30	2	—
— **quinquevulnerus maximus fl. pl.**, ganz neu mit dopp. Bl. 1000 K. 15 Sgr.	—	5	—
Mirabilis Jalappa, Wunderblume in 8 schönen Sorten, jede	4	1	—
Myosotis azorica, dunkelblaues Vergißmeinnicht, wundervoll, liebt etwas Schatten	60	3	—
Nemesia compacta coerulea, schön für Töpfe *	14	1	6
— — alba, schön für Töpfe, neu *	14	1	6
Nemophila atomaria, punktirte Liebeshainbl. *	2	1	—
— crambioides, kohlartige *	4	1	—
— discoidalis, dunkelschwarzbraun *	4	1	—
— **insignis**, schöne blaue *	2	1	—
— — alba, weiße *	2	1	—
— — marginata, neu †	3	1	—
— — striata, gestreift *	4	1	—
— maculata, weiß und braun *	3	1	—
Nicotiana atropurpurea grandiflora, schöne Gruppenpflanze	6	1	—
Nierembergia calycina, hellblau sehr lang und reichblühend, früh auszus. *†	80	3	—
— **albiflora compacta nana** †	—	5	—

	Lth. Sgr.	Prise Sgr.	₰
Nicterinia capensis, weiß mit dem schönsten Vanillegeruch †	15	2	6
— **selaginoides**, sehr zierlich †*	12	2	—
Oenothera acaulis, stengell. Nachtkerze †*	10	1	6
— **historta Veitchiana**, gelbe Species †*	8	1	6
— Drummondi nana, leuchtend gelb †*	8	1	6
— **rosea**, neu aus Mexiko; niedrig	—	3	—
Oxalis rosea, rosenrother Sauerklee †*	—	2	—
— **tropaeolioides**, gelb, m. braun. Blätt. †*	15	1	6
Papaver Rhoeas fl. pl., gef. Ranunkelmohn i. v. Farben	4	1	—
— somniferum fl. pl., gef. Gartenmohn in 12 Varietäten, jede	4	1	—
— Murselli, prachtvoll	6	1	—
— paeoniflorum fl. pl., in viel. Farben	4	1	—
Passiflora gracilis, schlanke †*	10	1	—
Perilla nankinensis, schöne Gruppenpflanze †	4	1	—
Petunia hybrida, schön melirt †	15	1	6
— — **grandiflora**, v. Nummerbl. I. Rg. †	—	5	—
— — **fl. pl.**, befrucht. Prachtsort. † 100 K.	—	5	—
Phlox Drummondi, Flammenblume, melirt †	15	2	—
— — **in** purpurrothen Prachtsorten †	30	2	—
— — **fl. albo**, weiß †	30	2	—
— — — **oculato**, mit rothem Stern †	30	2	—
— — — **marmorato** †	55	3	—
— — **Leopoldi**, roth. Var. m. weiß. Stern †	30	2	—
— — violette Var. mit weißem Stern †	30	2	—
— — ganz rein feuerfarben †	30	2	—
— — rosea, rosenrother †	35	2	—
— — — albo oculata, sehr schön †	—	4	—
Podolepis gracilis, zierlich †	12	1	6
— auriculata, großblumige †	12	1	6
Polygonum orientale, roth zu Gruppen	4	1	—
— — pumilum, halb so hoch wie P. orient.	5	1	—
Portulacca alba striata, aurea vera, caryophilloides, caryophilloides aurea striata, rosea, splendens, Thelusoni, Thorburni †* jede	15	2	—
— **grandiflora fl. pl.**, (gef. Portulackröschen) 12 der schönsten gefüllten Varietäten in den brillantesten Farben. I. Qual. †* 1000 Korn 10 Sgr.	—	3	—
Obige Sorten melirt	12	2	—
Reseda odorata, wohlriechende, Pfd. $3/4$ Thlr.	2	—	6
— — **grandiflora**, großblumig, „ $5/6$ „	2	—	6
Rhodante atrosanguinea, zarte Immortelle †	—	5	—
— **Manglesi**, neu	16	2	—
— maculata, neu	—	3	—
— — alba, neu	—	4	—
Ricinus africanus hybridus, neu, Stengel rosa	10	2	—
— borboniensis, sehr schön, wird b. 15' h.	8	2	—
— communis major	2½	1	—
— **sanguineus**, blutroth, Pracht-Gruppenpfl.	4	2	—
Salpiglossis variabilis, i. d. schönsten großblumigen Sorten †	12	2	—
Salvia coccinea, scharlachroth †	15	1	6
— — **pumila**, neu †	16	2	—
— — **splendens**, schön †	16	2	—
— — **punicea nana**, sehr schön †	25	2	6
— **Roemeriana**, scharlachroth, niedrig †	—	2	—
Sanvitalia procumbens, liegende *	10	1	—
— **procumbens fl. pl.**, dicht gefüllt Neuheit	18	2	—
Saponaria multiflora, schön zu Gruppen *	5	1	—
— — alba, neu	5	1	—

	Lth. Sgr.	Prise. Sgr.	₰
Scabiosa atropurpurea major, große schöne Scabiosa, in mehreren Farben gemischt	4	1	—
— — nana, ächte 8'' hoch Zwerg- * . .	4	1	—
— — — fl. pl., neue gefüllte, sehr schön	30	3	—
Schizanthus Grahami, Schlitzblume, schön † .	8	1	—
— — purpureus †	25	2	6
— retusus, eingedrückt †	8	1	—
— — fl. albo †	12	2	—
Scyphanthus elegans, schöne Schlingpflanze ☉† .	—	3	—
Senecio elegans fl. pl. albo, weiß gef. Kreuzkraut †	16	2	—
— — fl. pl. purpureo †	16	2	—
Silene armeria, rothe Silene *	4	1	—
— pendula, roth *	4	1	—
Solanum melongena, Eierfrucht †	8	2	—
— corniculum, neu	—	3	—
Statice Bonduelli, 1½' hoch, citronengelb . .	7	1	—
— sinuata, schön	6	1	—
Sycios angulata, eckige Haargurke ☉	5	1	—
Tagetes erecta fl. pl., gef. gold. Sammetblume	7	1	—
— — fl. pl., schwefelgelbe	6	1	—
— — fl. pl., nana, niedrig schön . .	6	1	—
— patula nana pl., sehr schön	6	1	—
— — ranunculoides pl., ranunkelartige .	4	1	—
— lucida, glänzende, wohlriechende . . .	10	2	—
Thunbergia alata, ☉† } schöne Schlingpflanze	15	2	—
— alba, ☉† } für Topf u. Land, Mitte	30	3	—
— aurantiaca, ☉† } Juni ins Freie zu bringen	15	2	—
Trachelium coeruleum, blaue Halskrause † .	—	2	—
Tropaeolum majus, große indische Kresse ☉ .	2	1	—
— — atropurpureum, dunkelbraune ☉ .	2	1	—
— — Scheuerianium, strohgelb mit braun gefl. ☉	4	1	—
— — nanum, Cattelscrimson, Zwerg-, neues dunkelbraunes ☉*	4	1	—
— — — Cristal-Palace, neu	5	2	—
— — — spotted, neues geflecktes Zwerg- ☉*	4	1	—
— — — Tom. Thumb., neue Varietät ☉*	4	1	—
— — — King. of Tom. Thumb., das schönste von allen niedr. Tropäol.	15	2	—
Diese neuen Zwerg-Sorten sind sehr zu empfehlen, sie ranken sich nicht und sind daher sehr geeignet zu Gruppen und Einfassungen, sowie für Töpfe.			
Tropaeolum Lobbianum, Brillant ☉ . . 10 K.	—	3	—
— — Duc de Luynes, neuest. schwarzbr. ☉ 10 K.	—	3	—
— — Flammulum, grandifl. ☉ . . 10 K.	—	3	—
— — Geant de Batailles ☉ . . . 10 K.	—	3	—
— — Napoleon III. ☉ . . . . . 10 K.	—	3	—
— — Queen Victoria ☉ . . . . 10 K.	—	3	—
— — Duc de Vivence ☉ . . . . 10 K.	—	3	—
— — Triomphe de Puebla, neu ☉ . 10 K.	—	7	6
— — General Garibaldi ☉ . . . 10 K.	—	4	—
— — alle 9 Sorten gemischt ☉ 20 K. 3 Sgr.	15	—	—
— minus, kleine, schön	6	1	—
— — coccineum	8	2	—
Verbena aubletia grandiflora, sehr schön . . .	20	3	—
— hybrida, von den schönsten Sortimentsblumen gesammelt, gem.*1000 K. 25 Sgr.	—	6	—
— — striata, neue italienische gestreifte Port.	—	6	—
Veronica syriaca, ganz niedr., besond. für Töpfe*	—	2	—
— glauca, neu sehr zierlich	—	3	—
Viola tricolor maxima, (Pensées) Stiefmütterchen in vielen Varietäten * . . .	12	2	—
— — — von neuen Prachtblumen, * Loth 1⅔ Thlr., 1000 K. 10, 400 K.	—	5	—
— — — v. Kupfer- u. Aurikelfarb. * 400 K.	—	5	—
— — — Fancy, nelkenartig gestr. * 400 K.	—	5	—

	Lth. Sgr.	Prise. Sgr.	₰
Viola tricolor maxima, violet bordé blanc * 400 K.	—	5	—
— — — Faust, (Mohrenkönig) kohlschw. 1000 K. 10 Sgr., 400 K.	—	5	—
— — — hellblaue Varietäten . 400 K.	—	5	—
— — — neue purpurrothe und carmoisine Varietäten . . . . 400 K.	—	5	—
Viscaria oculata, hübsch	5	1	—
— — cardinalis, neu, magentaroth . . .	30	3	—
Waitzia aurea, neu	—	5	—
— corymbosa, neu	—	5	—
— grandiflora, neu	—	5	—
Whytlavia grandifl., hübsch	4	1	—
Xeranthemum annum fl. pl., weiße . . .	6	1	—
— — fl. pl., blaugefüllte	6	1	—
— — coeruleo compacto, niedrig . . .	12	2	—
Zea carragua, Riesen-Mais, 15' hoch . . .	2	1	—
Zinnia elegans, die schönsten Sorten gemischt	8	1	—
— — fl. albo, fl. aureo, fl. cermesino, fl. coccineo, fl. purpureo, fl. sulphureo, multiflora, multiflora aureo, jede	8	1	—
— — fl. pl., schön gefüllt, gemischt . .	10	2	—
— — fl. pl., aurea, kermesina, coccinea, lilacina, purpurea, jede	18	2	—

Ziergräser.

	Lth. Sgr.	Prise. Sgr.	₰
Agrostis nebulosa, eines der allerzierlichsten .	—	3	—
— pulchella, zierliches Strauchgras . .	6	1	—
Anthoxanthum gracille, zierlich	4	1	—
Briza geniculata, gegliedertes Zittergras . .	10	1	—
— maxima, größtes	4	1	—
— minima, (gracilis), kleinstes	4	1	—
Brizopyrum siculum, sehr zierlich	6	1	—
Bromus brizaeformis	4	1	—
Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) .	8	1	—
Chloris submutata	5	1	—
Eleusine corocana speciosa purpurea . . .	12	2	—
Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras . .	6	1	—
Erianthes Ravennae, sehr schön, ähnlich wie	—	3	—
Gynerium argenteum, prachtvoll, gut keim. Saame	—	3	—
— — roseum, neu, rosenroth	—	4	—
— — — fol. var.	—	5	—
Isolepis Parlatoris, decor. Ziergräser für Töpfe und Ampeln	—	3	—
Lagurus ovatus, eiförmiges zierliches . . .	6	1	—
Pennisetum longistilum, villosum sehr schön .	8	1	—

Staudengewächs-Saamen.

	Lth. Sgr.	Prise. Sgr.	₰
Acanthus mollis	3	1	—
Adonis vernalis	4	1	—
Agrostemma coronaria	4	1	—
— bicolor	4	1	—
Allium azureum	—	2	—
Althaea rosea, fl. pl., neue engl. schottische Preismalven gemischt	20	2	—
Amobium alatum	6	1	—
Antirrhinum majus, Löwenmaul, einfarb., m. Sort.	6	1	—
— — alba, reinweiße	8	1	6
— — Brillant, leucht. scharl. m. goldgelb und weiß	10	2	—
— — fl. striata, gestreifte, gem. . . .	12	2	—
— — Delila, carmin, Schlund weiß . .	10	2	—
— — Firefly, orang. scharlach	10	2	—

	Lth. Sgr.	Prise Sgr.	₰
Antirrhinum majus Galathé, carmoisin, großblum.	10	2	—
— — **Papilionaceum**, leuchtend dunkel blutroth, m. schneew. Schlund, d. Schönste	10	2	—
— — nanum, fl. albo, reinweiß	15	2	—
— — — crescia, prachtvoll scharlach	10	2	—
— — — striatum, gestreifte	12	2	—
— — die obigen neuen Sorten melirt	8	1	6
Aquilegia canadensis	20	2	—
— Durandi fl. pl.	15	1	6
— formosa, fl. pl.	10	1	—
— glandulosa gigantea	—	3	—
— vulgaris fl. pl. gemischt	6	1	—
Armeria dianthoides	—	3	—
Aster altaicus	—	2	—
Bellis perennis fl. pl.	—	5	—
Callirhoea verticillata, neu, reichblühende Kletterflanze	—	4	—
Campanula carpathica	8	1	—
— medium fl. pl.	12	2	—
Catananche coerulea	6	1	—
Chelone barbata	—	2	—
Codonopsis lurida, schön	—	2	—
Coreopsis cardaminefolia	—	2	—
Delphinium chinense, Rittersporn	8	1	—
— **formosum**	6	1	—
Dianthus caryophillus fl. pl., gef. Landnelken	75	6	—
— Zwergnelken, gef. frühblüh., sehr schön	30	2	—
— **caryophillus** fl. pl. gefüllte Topfnelken 1000 K. 5 Thlr., 100 K.	—	15	—
— barbatus fl. pl., Bartnelken in vielen schönen gef. Varietäten	30	3	—
— — oculatus marginatus (Hunts) prachtvolle Varietäten	25	3	—
Gentiana acaulis	—	2	—
Gypsophila paniculata	6	1	—
Hesperis matronalis	—	2	—
Iberis Tenoriana	—	2	—
Latyrus latifolius	6	1	—
Linum perenne	6	1	—
Lupinus polyphillus	6	1	—
Lychnis, chalcedonica	4	1	—
— **fulgens**, leuchtend	—	3	—
— **hybr. Haageana** (Benary), prächtig purpurzinnober	—	4	—
— — — **grandiflora gigantea**, neu 100 K.	—	6	—
Myosotis alpestris	12	2	—
Onopordium tauricum, 8' h. ries. Decorationspfl.	4	1	—
Papaver bracteatum	—	1	—
Penstemon connatus	—	1	—
— digitalis	—	1	—
— Murrayanus	—	3	—
— ovatus	—	2	—
— pulchellus roseus	—	2	—
— Wrigthii, scharlachroth	—	3	—
Phlox div. spec. gemischt	25	3	—
Potentilla astrosanguinea	—	2	—
— spectabilis	—	2	—
Primula auricula, schönste, nur von Topfblumen gesammelt	—	4	—
— — **englische** 50 K.	—	7	6
— veris, engl. Sammetprimel extra	45	4	—
Phyrethrum roseum, Insectenpulverpflanze	—	2	—
Salvia argentea, prachtvolle Blattpflanze	12	2	—
Saponaria ocymoides, schön	—	2	—
Sedum Aizon	—	2	—

	Lth. Sgr.	Prise Sgr.	₰
Sedum camsthatikum	—	2	—
Silene orientalis	—	2	—
Spergula pilifera	—	5	—
Statice gmelini	—	2	—
— Pseudo Ameria	—	2	—
Veronica canascens	—	1	—
— Waldsteiniana	—	1	—
Viola semperflorens	18	2	—
Wahlenbergia grandiflora	—	2	—

Topfgewächs-Saamen.

	Lth. Sgr.	Prise Sgr.	₰
Acacia coccinea 20 K.	—	4	—
— dealbata. 100 Sgr. 20 K.	—	2	—
— falcata 15 K.	—	3	—
— leptophylla	6	2	—
— lophantha	6	2	—
— — speciosa à Lth. 25 Sgr. 15 K.	—	3	—
— — Neumanni	6	2	—
Angelonia grandiflora, sehr schön 100 K.	—	6	—
Calceolaria hybrida, von den neuesten und prachtvoll getigerten, 1/10 Loth 3½ Thlr. Prt.	—	10	—
— — **nana**, neue Zwerg-, 1/10 Loth 3⅔ Thlr. Portionen von ca. 2000 K.	—	10	—
Die neuen reizenden Varietäten werden nicht höher als 8", sind von compactem Wuchse und blühen so reich, daß viele Exemplare 5—600 Blumen auf einmal tragen.			
— — großblumige, getuschte, in vielen Prachtsort, 1/10 Loth 3 Thlr. 2000 K.	—	8	—
— **rugosa var.**, strauchartige, in vielen neuen großblühenden Varietäten ca. 500 K.	—	12	—
Canna coccinea vera	4	2	—
— indica	5	2	—
— **Warscewiczii**	6	2	—
Chamaerops humilis, niedrige Zwergpalmen	5	2	—
Cineraria hybrida div. spec. von d. neuesten Preisblumen gesammelt, 1/10 Lth. 1⅓ Thlr.	—	8	—
— **nana**, niedr., 8" h., 1/10 Lth. 1⅓ Thlr.	—	8	—
Clianthus Diampieri, Prachtpflanze 10 K.	—	4	—
Cyclamen macrophyllum, 100 K. 15 Sgr., 20 K.	—	4	—
— **persicum**, persisches, 100 K. 15 Sgr., 20 K.	—	4	—
— — **atrorubrum**, ganz dunkel 5 K.	—	6	—
Eccremocarpus scaber, schöne Schlingpflanze 8	—	2	—
Epacris, viele schöne Sorten gemischt	—	6	—
Erythrina crista Galli, 100 K. 1 Thlr., 6 K.	—	3	—
Gloxinia hybrida, beste Sorten gemischt	—	5	—
— erecta, mit aufrechtstehenden Blumen	—	6	—
Helietropium, viele Sorten gemischt	20	2	—
Humea elegans, sehr schöne Gruppenpflanze	—	2	—
Lantana, die neuesten Sorten melirt	—	3	—
Lophospermum scandens, kletternder	—	2	—
Malva Creeana, sehr zierliche Topfpflanze	—	3	—
Methonica Plantii, prächt. Schlingpflanze, 10 K.	—	3	—
Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze	10	2	—
Pelargonium, großblühende engl. Prachtsorten, 100 K. 1⅓ Thlr. 20 K.	—	10	—
— **Odier**, die bekannten neuen fünffleckigen 100 K. 1⅓ Thlr. 20 K.	—	10	—
— **Fancy** oder **Fantasie**, neue, blühen einigemale, verpflanzt nach 3—4 Monaten, 100 K. 25 Sgr. 25 K.	—	8	—
— **scarlet**, neue engl. Sorten	25	3	—
Poinciana Regia, scharlach roth	—	9	—
Primula, chinensis rubra, chinesische rosenrothe 200 K.	—	3	—

	Lth. Sgr.	Prise Sgr.	Prise ₰
Primula chinensis fl. albo, weiß . . 200 K.	—	4	—
— — alba rubra striata, neue weiße rothgestr. . . . . 200 K.	—	3	—
— — cupreata, kupfercarmin. . 200 K.	—	4	—
— — fimbriata rubra, neue gefranzte rothe . . . . 100 K.	—	6	—
— — — alba, ... 100 K.	—	6	—
— — — cermesina splendens . 100 K.	—	7	6
— — — erecta superba, prachtvoll distinct und konstant . . . 100 K.	—	7	—
— — — fimbriata filicifolia rubra, prachtvolle Neuheit mit sehr großen purpurcarminrothen Blumen von kräftigem Wuchs. Die schönste aller chinesischen Primeln, 1000 K. $5^1/_2$ Thlr. 100 K. 20 Sgr. 20 K.	—	6	—
— — — filicifolia alba, ganz neu 100 K. 2 Thlr. . . . 10 K.	—	7	6
— mollis, sehr reichblühend, mit kupfercarmoisin Blumen	—	4	—
Solanum capsicastrum, neue Species	—	3	—
Swainsonia Osborni, 100 K. 6 Sgr. . 50 K.	—	4	—
— rosea, 100 K. 6 Sgr. . . . 50 K.	—	4	—
Veroncia hybrida, div. Sorten	—	3	—
Vinca rosea, schönes Sinngrün	—	2	—
— — alba, weißes Sinngrün	—	2	—

Coniferen.

	Pfd.	Lth. Sgr.	Prise Sgr.	Prise ₰
Cupressus, horizontalis pandula vera	— Sgr.	8	—	—
— pyramidalis	25 "	2	—	—
— Tournefortii	45 "	3	—	—
Cryptomeria japonica	— "	7	—	—
Juniperus horizontalis	50 Sgr.	3	—	—
— virginiana, italienisch. Same	25 "	2	—	—
Thuja orientalis, morgld. Lebensbaum	30 "	2	—	—
— occidentalis, abendld. . . .	50 "	3	—	—
— pyramidalis	80 "	4	—	—

Laubhölzer und Sträucher.

	Pfd.	Lth. Sgr.	Prise Sgr.	Prise ₰
Azalea pontica	— "	25	3	—
Berberis canadensis	30 "	2	—	—
— vulgaris	8 "	1	—	—
Bignognia catalpa, Trompetenbaum	30 "	3	—	—
Crataegus oxycantha, Weißdorn 100 Pfd. 12 Thlr.	5 "	1	—	—
Cydonia vulgaris, Quitte	75 "	3	—	—
Cytisus Laburuum, Rosenbaum . .	12 "	1	—	—
— elongatus	— "	—	2	—
— nigricans	— "	—	2	—
Genista candicans	— "	8	1	—
Gleditschia triacanthos	12 "	2	—	—
Ilex aquifolium	20 "	2	—	—
Ligustrum vulgare	10 "	1	—	—
Morus alba, weiße Maulbeere . .	20 "	2	—	—
— nigra, schwarze	20 "	2	—	—
Paulowna imperialis	50 "	3	—	—
Pyrus communis, Birnenkern .	40 "	3	—	—
— malus, Apfelkern	15 "	1	—	—
Rhododendron ponticum maximum	— "	15	3	—
Rosa canina, z. Aussaat f. Unterlag.	6 "	1	—	—
Spiraea callosa	— "	20	2	—
Ulmus campestris	8 "	1	—	—
Viburnum opulus, Schneeball . .	18 "	2	—	—
— tinus, Lurustinus	12 "	2	—	—

Neuheiten.

	Portion Sgr.	Portion ₰
Zea japonica fol. varieg., außerordentlich schön für Gruppen, wie auch als Einzelpflanze auf Rasenplätzen, ganz constant und sehr empfehlenswerth Pfd. 2 Thlr. Loth 3 Sgr.	1	—
Zea Cuzko. Der höchste und größte Mais zur Decoration, mit sehr breiten Blättern, compactem Habitus . . . . Loth 15 Sgr.	5	—
Cinneraria hybrida. var. kermesina (Benary.) Rein carmoisinroth, ganz constante und sehr werthvolle Bereicherung für den Blumenmarkt . 300 K.	10	—
Gloxinia hybrida grandiflora, neu u. sehr schön 200 K.	10	—
Myosotis azorica. var. coelestina mit schönen himmelblauen Blumen, ganz constant	5	—
Myosotis alpestris rosea mit rosafarbenen Blumen	5	—
Viscaria elegans picta. Die schönste Viscaria, die je in den Handel gekommen. Dunkelcarmoisin weiß gerändert	5	—
Primula chinensis flore albo pleno . . . . 20 K.	6	—
Primula chinensis flore rubro pleno . . . . 8 K. (ziemlich constant aus Saamen.)	12	—

Spargelpflanzen bester Qualität 100 Stück 2jährige 20 Sgr., 100 Stück 3jährige 30 Sgr.
Weißdorn (Crataegus oxyacantha) zur Anlegung von Hecken in Baumschulen gezogene $1^1/_2$' hohe Exemplare. 1000 Stück 5 Thlr.
Champignonbrut à Pfd. 10 Sgr.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)